



# Portails & clôtures

ESTHÉTIQUE, ROBUSTESSE ET PRATICITÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE



# SOMMAIRE



## COLLECTION **ALUMINIUM**

First	14
Design	30
Tendance	64
Les coordonnés	74
Excellence	88
Clôtures et claustras	102



## COLLECTION **PVC**

Miléane	134
Clôtures	150



## **NOS SOLUTIONS**

Motorisation	160
Domotique	166


# COLLECTION ALUMINIUM





# Un laquage durable

## Les couleurs standards



## Les couleurs en option



\* Suivant modèles

...ET PLUS DE 250 COULEURS RAL **SUR DEMANDE**

HORS COULEURS SABLÉS




## Des laquages Qualicoat Classe 2

Pour améliorer la durabilité de la couleur dans le temps, les portails et clôtures en aluminium bénéficient **d'un laquage Qualicoat Classe 2**.

Ce laquage vous garantit une **haute durabilité de la couleur dans le temps** et permet de diminuer la perte de brillance.

### Comparatif des laquages Classe 1 et Classe 2 après 600 heures d'exposition



# Une qualité garantie



sur la structure,  
l'assemblage  
et la tenue du laquage  
hors quincaillerie

Garantis 18 ans sur la structure et l'assemblage, les portails et clôtures aluminium bénéficient en plus d'un laquage **Qualicoat Classe 2** pour améliorer la durabilité de la couleur dans le temps.

## Un portail réparable

Si votre portail subit un choc, il peut être réparé. En effet, **tous les éléments peuvent être changés** grâce à l'assemblage mécanique des remplissages ou des cadres.

## Des produits performants répondant aux normes les plus exigeantes



Atteste que le produit répond aux exigences européennes.



Assure une qualité supérieure des portails en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique.



Assure le thermolaquage donnant des effets décoratifs à un portail tout en garantissant sa tenue aux rayons UV. Cette technique permet ainsi de reproduire différents aspects et décors originaux.



Atteste qu'avant le thermolaquage les profilés aluminium ont fait l'objet d'un prétraitement chimique des plus exigeants pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des conditions atmosphériques sévères.

# Un assemblage manuel



Chaque demande est unique et placée entre les mains expertes de personnes attentives à la finition et à la qualité de fabrication de votre portail. Tous les portails sont **assemblés à la main** par des opérateurs qualifiés, c'est la garantie d'un portail haut de gamme.


# Une démarche éco-responsable



L'aluminium est l'un des matériaux les plus écologiques de par sa durée de vie et sa résistance. Il est recyclable à 100 %, sans aucune perte de qualité et à l'infini ! L'aluminium est broyé, démantelé, décapé pour être transformé et réintégré dans un nouveau cycle de production.

# Portail battant

Les détails qui font la différence




**A Le joint d'occultation**  
4 couleurs au choix (en option)

**B Le cache gond**



Cache gond esthétique et poteau 180 x 180 mm sur platine pour une pose facilitée

**C La paumelle**



Paumelle grande dimension (en option)

**D La quincaillerie**




En inox ou à la teinte du portail (Noire en collection First)



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon en collections Design et Tendance (noire en Collection First)

**E Les butées de sol**



**Aluminium**  
sauf Collection First

**À visser**  
Collection First

**F Les arrêts**



**Poussoir** Évite les marques du crochet sur votre portail

**Universel**

**Pour vantail motorisé**


**G Les pivots**



**Inox à visser**

**À sceller**

**H Les gonds**



**Platine**

**À sceller**


**Cheville**

**Chimique**


**Laqué**  
Collection First et poses spécifiques

# Portail coulissant


Les détails qui font la différence



## A Les gâches



**Butée gâche coulissant**  
sécurité anti-soulèvement,  
aplomb parfait de la gâche



**Gâche de réception sur toute la hauteur**  
Intimité et sécurité optimales

## B La crémaillère



**Avec cache-crémaillère et embout de finition laqués**  
à la couleur du portail  
Vis inox

## C Les guidages



**Guidage latéral** **Guidage supérieur**  
Pour les portails de forme droite (à fixer sur pilier et muret)

## D La butée




**Butée de refoulement**

## E Les roulettes carénées



Assure la propreté du rail anti-gravillon + anti-pince-doigts

## G Les poteaux



**125 x 125 mm**  
pose profil supérieur de guidage, passage de câbles

**125 x 125 mm avec platine manchon**

**180 x 180 mm**  
avec platine ou à sceller

## F Les joints



**Occultation côté refoulement**



**Anti-écrasement (option)**



**Anti-cisaillement (option)**

# Portail télescopique

Superposition  
des vantaux  
Véritable gain de place  
en refoulement





Refoulement  
divisé par 2



## 2 vantaux escamotables de largeur égale se superposent d'un seul côté lors de l'ouverture

Conçu pour les petits espaces offrant peu de refoulement sur le côté, cette solution permet de **minimiser la place occupée par le portail** tout en facilitant l'accès à votre terrain.


Le portail télescopique garantit la sécurité de votre propriété grâce au système anti-soulèvement. Personnalisable et **sur mesure**, le portail télescopique est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par ).



# Portail autoportant

## L'absence de rail

Entretien facilité en tout temps



Portail Ficus


Absence de rail au sol, préservation de l'enrobé existant. Entretien facile en tout temps

Un portail autoportant est **suspendu, sans contact au sol et coulisse sans avoir à utiliser un système de rail**. Préservez ainsi vos revêtements de sol existants. Esthétique, vous ne verrez que votre portail. Les portails autoportants s'adaptent particulièrement bien pour les zones de montagne. Personnalisable et **sur mesure**, le portail autoportant est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par ).

- Forme droite uniquement
- Traverses basses : 160 x 50 mm + 200 x 80 mm
- Montant : 80 x 60 mm
- Profil gâche toutes hauteurs
- Traverse haute et meneau central : 80 x 50 mm
- Garde au sol : 90 mm
- Dimension maxi. hauteur : 1 900 mm x largeur 4 800 mm
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf collections First et Excellence
- Portail motorisable



Vue côté jardin



Roulettes



Câble tirant inox

# Portail double coulissant

## L'ouverture coulissante centrale


Idéale pour les espaces de refoulement réduits



## Ouverture optimisée sur les 2 côtés

Le portail double coulissant est la réponse pour les espaces réduits (refoulement réduit) et apporte une touche d'originalité de par son ouverture. **L'ouverture est centrale.** Le portail se coulisse en deux vantaux de chaque côté. **Déclinable sur tous les modèles** de la collection Aluminium (sauf collection First).

- Déclinable sur toutes formes de portail
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf collection First
- Dimension maxi. suivant modèles
- Portail motorisable



## INTEMPORELLE & ÉCONOMIQUE


Vous préférez la finesse des lignes et l'allure intemporelle, alors, la collection First est faite pour vous ! Le meilleur de la qualité aux dimensions standards.



LA COLLECTION FIRST

# Votre portail en détail

Les portails et portillons à prix avantageux



**A** Quincaillerie Noire



**B** Butée de sol à visser



Butée de sol à sceller



Butée de sol aluminium en option



**C** Gond  
Laqué à la couleur du portail

## Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme droite (sauf les modèles Rouge-gorge, Cardinal et Fauvette). Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.



Forme droite



Forme biaise



Forme chapeau de gendarme (CDG)



Forme chapeau de gendarme inversé (CDGI)



Forme bombée




Forme cintrée

## Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage  
et la tenue du laquage  
hors quincaillerie



**Assemblage mécanique vissé et renforcé**  
plus durable qu'un assemblage soudé, il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout au long de la vie du portail et permet la bicoloration

**Parois de 2 mm d'épaisseur**  
assurant une tenue des profils et une esthétique immuable

**Joint anti-bruit invisible**  
sur les modèles avec remplissage panneaux ou tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation

**Renfort de motorisation**  
pour une plus grande rigidité

## Le portail First

- Traverse de 80 x 50 mm en partie basse
- Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- Gonds équerre en partie basse
- Gonds et accessoires inox
- Gond haut laqué à la couleur du portail
- Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine
- Norme Qualidéco pour les profils tons bois
- Motorisation déportée



**Pratique !**

Une rayure accidentelle !  
Un stick de retouche couleur vous est OFFERT

## Portails pleins

### Héron

Lames de 120 mm  
RAL 7016 Structuré  
Lame large de 200 mm  
RAL 7035 Structuré



### Toucan

Lames de 120 mm  
RAL 7012 Structuré  
Lame large RAL 7016  
Structuré de 200 mm



### Alouette


Lames de 120 mm  
RAL 7016 Structuré  
Liserés Gris galet  
brillants de 15 mm





**Palombe**

Lames de 120 mm  
RAL 7012 Structuré  
Liseré RAL 9005  
Structuré



**Mésange**  
Clôture

**Mésange**

Portail : Forme droite - Lames de 120 mm - RAL 8019 Structuré  
Clôture : Forme droite - Lames de 120/20 mm - RAL 8019 Structuré



**Pic-vert**

Forme droite  
Lames de 120 mm  
RAL 7004 Structuré



Portail Tourterelle

### Tourterelle

Lames de 120 mm  
RAL 9005 Structuré  
Lame centrale  
uniquement chêne  
irlandais de 120 mm





**Miscanthus**  
Clôture

### Ara



**Portail : Lames de 150 mm** – Noir 2100 Sablé  
Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



**Miscanthus**  
Clôture

### Calao



**Portail : Lames de 150 mm** – Traverse intermédiaire de 80 mm – RAL 7016 Structuré  
Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



### Pinson


**Lames de 200 mm** – RAL 7004 Structuré



Portail Sterne coulissant

### Sterne

Portail battant  
Lames de 200 mm  
RAL 7016 Structuré



### Hood


Lames de 200 mm  
Insert inox extérieur  
en applique  
RAL 7016 Structuré  
Porte de garage  
coordonnée





### **Roitelet**

Lames de 200 mm - Insert inox extérieur en applique - Bleu 2700 Sablé



Tôle laquée perforée



### **Fulmar**

Lames de 120 mm - RAL 7004 Structuré - Tôle laquée perforée de 2 mm RAL 7004 Structuré




Tôle laquée perforée



### **Frégate**

Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré - Tôle laquée perforée de 2 mm RAL 7016 Structuré



Portail Rossignol


Choisissez le motif



Lumière



Bulles de savon




Cèillet



### Rossignol

Lames de 120 mm - Tôle laquée perforée de 2 mm motif **Lumière** de 300 mm de large  
Position centre droit - RAL 7016 Structuré


## Choisissez l'emplacement du motif



**centre gauche** Tôle laquée perforée motif **Bulles de savon**



**latéral gauche** Tôle laquée perforée motif **Œillet**



**centre droit** Tôle laquée perforée motif **Lumière**



**latéral droit** Tôle laquée perforée motif **Lumière**

## Portails petits jours et semi-ajourés



Portail ajouré

### Faucon

Lames de 120 mm  
RAL 7004 Structuré  
Traverses RAL 1019 Structuré  
(option)



### Hirondelle

Lames obliques de 130 mm - Traverse intermédiaire de 80 mm - Gris 2900 Sablé



Vue de profil des lames obliques



### Busard

Lames obliques de 130 mm - RAL 7012 Structuré



Vue de profil des lames obliques



Barreaux horizontaux


**Chouette**

Lames de 120 mm  
et barreaux 100 mm  
RAL 7012 Structuré



**Albatros**

Lames de 120 mm  
Barreaux de 80 mm  
RAL 7035 Structuré



**Albatros**

Design pour une hauteur  
de 1040 à 1280 mm



**Rouge-gorge**

Forme bombée  
Lames de 120 mm et  
barreaux de 80 mm  
RAL 7016 Structuré

## Portails ajourés

### Fauvette

Forme CDG  
Lames de 120 mm  
et barreaux de 80 mm  
RAL 5003 Structuré



### Colibri


Forme droite  
Lames de 120 mm  
et barreaux de 80 mm  
RAL 7016 Structuré



### Cardinal

Forme CDG  
Lames de 120 mm  
RAL 9010 Structuré





### Cormoran

Portail coulissant  
Lames de 200 mm  
et barreaux de 80 mm  
RAL 7012 Structuré



### Cormoran

Portail battant  
Lames de 200 mm  
et barreaux de 80 mm  
RAL 7012 Structuré



### Bouvreuil

Barreaux de 80 mm  
RAL 9010 Structuré



### Bassan Clôture

### Bassan

Portail : Forme bombée - Barreaux de 80 mm - RAL 7016 Structuré

Clôture Bassan : Forme droite - Barreau 80/20 mm - Espace moyen entre barreaux 70 mm - RAL 7016 Structuré



## STYLE & RÉSISTANCE

Les lignes épurées, le style léger, aérien ou graphique caractérisent la collection Design. Créez votre portail au gré de vos envies et de votre créativité (formes, options, finitions...). Quand ouvrir votre portail devient un jeu graphique.



LA COLLECTION DESIGN

# Votre portail en détail


Collection ultra tendance aux lignes épurées



## Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.




Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage  
et la tenue du laquage  
hors quincaillerie




## Le portail Design

- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



### Pratique !

Une rayure accidentelle !  
Un stick de retouche couleur vous est OFFERT



Liserés Gris galet brillants et 9005 Structuré



### Jasmin

Lames de 120 mm  
Chêne irlandais  
Liserés Gris  
galet brillants  
et 9005 Structuré  
de 15 mm






Portail Lycoris coulissant avec portillon intégré



**Lycoris**  
Clôture

**Lycoris**

Portail et clôture  
Lycoris :  
Lames de 200 mm  
et de 120 mm  
RAL 7031 Structuré  
Liserés de 15 mm



**Adonis**

Portail coulissant  
uniquement  
Lames de 200 mm  
RAL 7004 Structuré  
Liseré RAL 7004  
Structuré et 3000  
Structuré





Portail Hydrangea



Hydrangea  
Clôture

### Hydrangea

Portail et clôture Hydrangea :  
Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé






**Hydrangea**

Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé



**Badiane**

Lames de 200 mm  
Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé



**Badiane**

Lames de 200 mm  
Remplissage claire-voie plaxé ton bois - Noir 2100 Sablé

## Portails pleins



Liserés Gris galet brillants  
ou possible à la couleur du portail



### Pétunia

Portail et clôture Pétunia :  
Lames de 200 mm - RAL 5003 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm




### Elanion

Lames de 160 mm - RAL 7004 Structuré - Traverses hautes et basses invisibles




**Alamandra**

RAL 8019 Structuré




**Basilic**

Lames de 200 mm  
RAL 9005 Structuré



**Pchit**

Lames de 340 mm  
RAL 7037 Structuré  
Insert inox extérieur  
en applique  
Porte de garage  
coordonnée






Liserés Gris galet brillants de 15 mm

**Héliconia**

Portail, portillon et clôture Héliconia

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm





**Héliconia**  
Clôture



**Héliconia**  
sans liseré

Lames de 340 mm  
RAL 7016 Structuré



**Opale**

Lames de 340 mm Insert  
céramique extérieur  
en applique  
RAL 9005 Structuré

Détail insert  
céramique





Portail Tecoma



Détail inserts inox



Détail liserés Gris galet brillants




**Tecoma**




**Héliconia**  
Portillon

Portail : Portail coulissant uniquement - Aspect 1 vantail - Lames de 340 mm  
RAL 7016 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm  
Panneau central RAL 7016 Structuré avec insert inox extérieur uniquement - Porte d'entrée CRUZ coordonnée



**Épure**

Remplissage :  
lames de 340 mm  
Lames traverses haute  
et basse de 160 mm  
RAL 7022 Structuré



## Personnalisez votre portail

Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site [stock.adobe.com](https://www.stock.adobe.com), parmi une multitude de visuels. Nos artisans réalisent votre portail à la pièce et à vos dimensions. Laissez libre cours à votre imagination !



**Verre trempé**

rend le vitrage 5 fois plus résistant



**Nettoyage facile**

Insensible à la pollution



**Protection U.V**

couleurs préservées dans le temps

### Orge vitrage **UNIC**

Lames de 200 mm  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression numérique  
céramique  
Noir 2100 Sablé




Réf. 128062956

Le visuel est identique côté rue et côté jardin, sans transparence.



Réf. 321650589



Réf. 172079501



Réf. 532638966



Réf. 382114902



Réf. 393715223



- 1 - Rendez-vous sur le site [www.stock.adobe.com](https://www.stock.adobe.com)
- 2 - Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 - Fournissez la référence de l'image.
- 4 - Recevez votre projet avant fabrication.



Réf. 42692442



### Pervenche vitrage UNIC

Lames de 200 mm  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique  
Gris 2900 Sablé



Réf. 223902056



### Pervenche vitrage UNIC

Lames de 200 mm  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique  
RAL 7012 Structuré



Réf. 393086572

### ORGE vitrage UNIC

Lames de 200 mm  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique  
Noir 2100 Sablé


## Personnalisez votre portail en choisissant votre vitrage préféré



### Pervenche

Lames de 200 mm  
Vitrage Paon

Vitrage dépoli trempé  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique  
RAL 7012 Structuré



### Pervenche

Lames de 200 mm  
Vitrage Macro

Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique  
Gris 2900 Sablé



### Orge

Lames de 200 mm  
Vitrage Rondin

Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique  
Noir 2100 Sablé



\*Uniquement disponible pour le modèle Orge



## Orge

Lames de 200 mm  
**Vitrage Goutte d'eau\***  
 Vitrage trempé 8 mm,  
 décor en impression  
 numérique céramique  
 Noir 2100 Sablé



Vitrage Fittonia

## Pervenche

Lames de 200 mm  
**Vitrage Caladium**  
 Vitrage trempé 8 mm,  
 décor en impression  
 numérique céramique  
 Gris 2900 Structuré



## Pervenche

Lames de 200 mm  
**Vitrage Peinture bleue**  
 Vitrage trempé 8 mm,  
 décor en impression  
 numérique céramique  
 RAL 7012 Structuré





Portail Manguier



**Manguier**

Lames de 200 mm - Tôle motif **Pluie personnalisable\*** de 2 mm - RAL 7016 Structuré




**Personnalisez votre portail à votre numéro\***



\*2 caractères maxi (Chiffre 0 à 9 et lettres uniquement B & T)

## Choisissez votre motif préféré



Vue de profil des lames ondulées


### Orpin

Portail : Lames ondulées de 110 mm - Tôle motif **Bambous** de 2 mm  
Tôles de 325 x 2500 mm - RAL 7022 Structuré



### Pivoine

Lames de 200 mm - Tôle motif **Roses** de 2 mm - Noir 2100 Sablé



### Yucca

Portail et clôture **Yucca** : Tôle motif **Papyrus** de 4 mm - RAL 7016 Structuré



**Portail Azalée** Motif Bambous

### Collection créée en partenariat avec l'école de Design Nantes Atlantique

Une collection au style léger, graphique et aérien grâce à la découpe au laser



**Azalée**  
Clôtura

### **Azalée**


**Portail, clôture Azalée et portillon**

Forme braise - Lames de 120 mm - Tôle motif **Bambous** de 2 mm - RAL 8014 Structuré




### **Anthurium**

Tôle motif **Chevrons**  
de 2 mm  
RAL 7022 Structuré



DÉCOUPE AU LASER  
précision et qualité  
de finition

## Choisissez votre motif préféré



### Santoline

Lames de 120 mm  
Tôle motif **Papyrus**  
de 2 mm  
RAL 7022 Structuré



Pente en façade

### Santoline

Lames de 120 mm  
Tôle motif **Alvéoles**  
de 2 mm  
RAL 7034 Structuré




### Tiaré


Tôle motif **Jungle** de 2 mm  
Design réalisable à partir  
de 969 mm de haut  
RAL 7004 Structuré



# Portails petits jours



Portail Ficus Motif Palmiers




Motif Asper



## Ficus

Lames de 120 mm  
Tôle motif Asper  
de 2 mm  
Gris 2900 Sablé




## Choisissez votre motif préféré




### Ficus

Lames de 120 mm  
Tôle motif **Volutes**  
de 2 mm  
RAL 7034 Structuré




### Ficus

Lames de 120 mm  
Tôle motif **Roses**  
de 2 mm  
RAL 7016 Structuré



### Ficus

Lames de 120 mm  
Tôle motif **Hibiscus**  
de 2 mm  
RAL 7022 Structuré





Portail Ficus Motif Bambous

Choisissez votre motif préféré


-   
Alvéoles
-   
Asper
-   
Bambous
-   
Chevrons
-   
Hibiscus
-   
Jungle
-   
Palmiers
-   
Papyrus
-   
Roses
-   
Volutes

DÉCOUPE AU LASER  
précision et qualité  
de finition



**Ficus**


Lames de 120 mm  
Tôle motif Bambous  
de 2 mm  
RAL 7016 Structuré






**Ficus**

Lames de 120 mm  
Tôle motif Chevrons  
de 2 mm  
RAL 9005 Structuré




**Oranger**

Lames de 120 mm  
Tôle motif Jungle  
de 2 mm  
RAL 7022 Structuré



**Oranger**


Lames de 120 mm  
Tôle motif Alvéoles  
2 mm  
RAL 7035 Structuré




# Portails petits jours




**Portail Perilla**



**Perilla**  
RAL 7016 Structuré




**Nerium**  
RAL 7016 Structuré





Portail Anémone



Portail barreaux ajourés de 100 mm



## Anémone

Portail et clôture Anémone - Barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré






Portail Balsamine



Vue de profil des lames ondulées

**Balsamine**



Lames ondulées de 110 mm et lames de 100 mm en partie basse - RAL 7016 Structuré



Vue de profil des lames ondulées

**Oxalis**



Lames ondulées de 110 mm - RAL 1019 Structuré



Portail Anthémis



Vue de profil  
des lames  
obliques

Lames obliques de 130 mm - Portail ajouré



Anthémis  
Clôture

**Anthémis**

Portail et clôture Anthémis  
Remplissage lames obliques de 130 mm - RAL 7031 Structuré



Tôle laquée (option)

### Roseau


Portail coulissant  
uniquement  
Aspect 1 vantail  
**Lames de 100 mm**  
**Barreaux de 20 mm**  
RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée  
RAL 7035 Structuré




### Digitale

**Avec barreaux  
100 mm**  
RAL 7016 Structuré  
Remplissage  
RAL 7016 Structuré






**Asarina**  
Lames ondulées  
verticales de 110 mm  
RAL 7034 Structuré



**Erigeron**  
Clôture

**Erigeron**

Portail et clôture Erigeron - Barreaux de 100 mm design  
Espace barreaux de 20 mm - Bleu 2700 Sablé



**Torenia**  
Clôture



**Torenia**

Portail et clôture Torenia - Barreaux de 30 mm  
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré




### **Celosie**

Lames latérales de 200 mm en Bleu 2700 Sablé - Barreaux verticaux de 30 x 15 mm en chêne irlandais (option)



**Romarin**

Portai, portillon et clôture Romarin - Barreaux de 200, 100 et 30 mm design  
Espace barreaux moyens de 30 mm - Gris 2900 Sablé



Portail Aubépine



**Aubépine**

Portail et clôture Aubépine : Barreaux de 100 et 200 mm - Bleu 2700 Sablé



Portail ajouré

**Agave**

Lames de 200 mm  
RAL 7037 Structuré






### Barbican

Lames traverses de 160 mm et espace barreaux de 80 mm - RAL 8019 Structuré  
Traverses hautes et basses invisibles



### Clère

Lames traverses de 160/50 mm - RAL 7012 Structuré  
Remplissage : lames de 200/20 mm - Espace entre traverses supérieures de 30 mm




### Érine

Lames de 200 mm et barreaux de 100 mm - Noir 2100 Sablé



## CHIC & SOBRIÉTÉ

Mettez en valeur vos extérieurs par le style classique et naturellement chic de la collection Tendance. Des portails durables qui traversent les saisons avec élégance.



LA COLLECTION TENDANCE


# Votre portail en détail

le style classique et naturellement chic




## Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme **droite** (sauf Gentiane, Camélia et Fushia). Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.



## Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en **système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant**. Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.




## Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage  
et la tenue du laquage  
hors quincaillerie



## Le portail Tendance

- **Double traverse de 160 x 50 mm**  
en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation**  
(dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



### Pratique !

Une rayure accidentelle !  
Un stick de retouche couleur vous est OFFERT



Portail Primevère avec portillon intégré

### Primevère

Forme droite  
Lames Fougères (option)  
de 100 mm  
RAL 3004 Structuré  
Lames droites  
uniquement pour  
l'autoportant





Portail Primevère motorisation intégrée



Muguet  
Clôture

### Muguet

Portail : Forme bombée - Clôture : Forme droite - Lames de 100 mm - RAL 5003 Structuré

## Portails semi-ajourés



### Tulipe

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 6005 Structuré



### Tamaris

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré



Portail Gazania

### Gazania

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 3004 Structuré






### Gentiane

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 1015 Structuré



### Gentiane

Design pour une hauteur de 1 000 à 1 300 mm



### Hortensia Clôture

### Hortensia

Portail et clôture Hortensia

Forme cintrée - Lames de 100 mm, barreaux de 100 et 20 mm - RAL 6021 Structuré



### Coquelicot Clôture

### Coquelicot

Portail et clôture Coquelicot

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 3004 Structuré





## Camélia

Forme CDG - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 3004 Structuré



## Fuschia

Forme CDG - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 5003 Structuré



## Mimosa Clôture

## Mimosa

Portail et clôture Mimosa

Forme droite - Lames de 100 mm et barreaux de 20 mm - RAL 3004 Structuré





### Bleuet

#### Portail et clôture Bleuet

Forme droite - Barreaux de 100 mm - Espace barreaux de 65 mm - RAL 5003 Structuré



DÉCOUPE  
AU LASER  
précision et  
qualité  
de finition



### Marguerite

Barreaux de 100 mm  
Tôle motif **Bambous**  
RAL 7016 Structuré



### Bruyère

#### Portail et portillon

Barreaux de 100 mm - RAL 8019 Structuré



## DESIGN & UNITÉ

Ici, on note votre sens du détail. Donnez une personnalité unique et uniforme à vos extérieurs en harmonisant l'esthétique de votre portail avec votre porte d'entrée et votre porte de garage.



LES COORDONNÉS


# Votre portail en détail

Coordonnez l'esthétique de votre portail avec votre porte d'entrée et votre porte de garage



## Systemes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant. Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



Les portes de garage coordonnées existent en ouverture latérale et sectionnelle.



## Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage  
et la tenue du laquage  
hors quincaillerie



### Le portail coordonné

- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



#### Pratique !


Une rayure accidentelle !  
Un stick de retouche couleur vous est OFFERT




Coordonné Lewis

**Lewis**

Lames de 340 mm  
et liseré de 15 mm  
RAL 7012 Structuré,  
insert inox extérieur en  
applique, rainurage intérieur/  
extérieur, vitrage dépoli




Coordonnez votre portail  
avec la porte d'entrée et  
la porte de garage



**Lewis**



Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées





### Harvey

Lames de 340 mm  
et liseré de 15 mm  
Gris 2900 Sablé  
insert inox extérieur  
en applique, vitrage  
dépoli





### Harvey

Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées



### Turner

Lames de 340 mm  
et liseré de 15 mm  
Noir 2100 Sablé,  
insert inox extérieur en  
applique, rainurage  
intérieur/extérieur,  
vitrage dépoli



### Turner

Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées






**Reed**

Lames de 340 mm  
et liseré de 15 mm  
RAL 7022 Structuré, insert  
inox extérieur  
en applique, rainurage  
intérieur/extérieur



Coordonnez votre portail  
avec la porte d'entrée et  
la porte de garage



**Reed**



Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées





### Houston

Lames de 340 mm  
RAL 7016 Structuré,  
insert inox extérieur  
en applique



### Houston

Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées



Détail insert inox



### Lee

Lames de 200 mm  
et liseré de 15 mm  
RAL 7016 Structuré,  
insert inox extérieur  
affleurant



### Lee

Porte d'entrée et porte de garage coordonnées





Coordonné Quartz




**Pyrite**

Lames de 340 mm  
RAL 8024 Structuré,  
insert céramique  
extérieur en applique




**Pyrite**  
Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées



**Quartz**

Lames de 340 mm  
RAL 9005 Structuré  
insert céramique  
extérieur en applique



**Quartz**  
Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées



Détail insert céramique  
extérieur en applique



Coordonné Abott

**Abott**

Lames de 200 mm  
Gris 2900 Sablé  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique



Coordonnez votre portail  
avec la porte d'entrée et  
la porte de garage



**Abott**

Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées



### Lamb

Lames de 200 mm  
RAL 9005 Structuré  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique



### Lamb

Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées



### Patton

Lames de 200 mm  
RAL 7037 Structuré  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique



### Patton

Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées




Impression numérique céramique  
sur vitrage dépoli trempé



Coordonné Clayton

### Clayton

Lames de 200 mm  
RAL 5009 Structuré  
Vitrage dépoli trempé  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique



Coordonnez votre portail  
avec la porte d'entrée et  
la porte de garage



### Clayton


Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées





### Bridge

Lames de 200 mm  
Noir 2100 Sablé  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique



### Bridge

Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées



### Gill

Lames de 200 mm  
RAL 7012 Structuré  
Vitrage trempé 8 mm,  
décor en impression  
numérique céramique



### Gill

Porte d'entrée  
et porte de garage  
coordonnées



## ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT

D'inspiration traditionnelle, les portails de la collection Excellence apportent élégance et un style raffiné pour sublimer votre patrimoine. Une collection emprunte d'histoire où chaque détail peut être personnalisé.



LA COLLECTION EXCELLENCE

# Votre portail en détail


Élégance et style raffiné pour cette collection emprunte d'histoire



## Déclinables en formes

Les portails sont déclinables en différentes formes.

Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables. La traverse haute peut être droite ou s'adapter à la forme du portail selon les modèles.



## Les portails répondent aux normes les plus exigeantes



Embout doré antique ou à la teinte du portail



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure, l'assemblage et la tenue du laquage hors quincaillerie

**Assemblage mécanique vissé et renforcé**  
plus durable qu'un assemblage soudé, il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout au long de la vie du portail et permet la bicoloration



**Parois de 2 mm d'épaisseur**  
assurant une tenue des profils et une esthétique immuable

**Rond décoratif**  
doré antique ou à la teinte du portail

**Volute**  
à la teinte du portail

**Le portail Excellence**

- **Joint anti-bruit invisible** sur les modèles avec tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation
- **Double traverse de 160 x 50 mm** en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- **Intégration d'un renfort pour motorisation** (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- **Gonds intégrés**
- **Gonds et accessoires inox**
- **Bague anti-usure** dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- **Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine**
- **Norme Qualidéco** pour les profils tons bois
- **Motorisation intégrée ou déportée**
- **Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail**



**Pratique !**  
Une rayure accidentelle !  
Un stick de retouche couleur vous est OFFERT

## Portails pleins



Portail Gérone

### Gérone

Forme CDG  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys  
Doré Antique  
Rosaces et Macarons  
Doré Antique (option)



### Morella

Forme CDG  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Flèche  
teinte portail





Portail Ébène

Choisissez l'embout  
(doré antique ou à la teinte  
de votre portail)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond



**Ébène**

Portail et clôture Ébène : Forme droite - RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)  
Portail avec traverse haute droite

**Ébène**  
Clôture



Embouts fleur  
de Lys Doré  
Antique




Feston droit  
réalisable

## Portails pleins et semi-ajourés



Portail Valence



Couleur Mars 2525 Sablé Embouts  
Fleur de Lys dorés

### Valence


Forme CDG  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Flèche  
teinte portail  
Ronds Décoratifs  
teinte portail



### Cèdre

Forme droite  
RAL 7022 Structuré  
Embouts Flèche  
Doré Antique  
Portail avec traverse  
haute droite





RAL 6005 Structuré  
Ronds Décoratifs teinte  
portail (option)

**Ségovie**

Forme CDG  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Flèche  
teinte portail



Volutes teinte portail (option)



RAL 6005 Structuré  
Ronds Décoratifs teinte  
portail (option)



**Murcie**

Forme CDG - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys Doré Antique



**Sureau**

Forme droite  
RAL 7022 Structuré



# Portails ajourés




Portail Castille



## Castille

Forme CDG - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)



Volutes teinte portail (option)  
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)



## Sycomore

Forme droite - RAL 7016 Structuré



Ronds, Volutes, Rosaces et Macarons Doré Antique ou à la couleur du portail réalisables



Portail Orme

Aluminium

Collection Excellence



**Orme**

Forme CDG  
 RAL 9005 Structuré  
 Embouts Flèche  
 teinte portail  
 Portail avec traverse  
 haute droite

# Portails ajourés



## Albizia

Forme droite  
RAL 7016 Structuré



Rosaces et Macarons Doré  
Antique réalisables (option)



## If

Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys  
Doré Antique  
Portail avec  
traverse haute droite



## Palma

Forme CDG  
Gris 2900 Sablé  
Embouts Fleur de Lys  
teinte portail



Choisissez l'embout  
(doré antique ou à la teinte  
de votre portail)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond



### Malaga

Forme CDG  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de  
Lys Doré Antique  
Ronds Décoratifs  
teinte portail  
Rosaces et  
Macarons Doré  
Antique (option)



### Aragon


Forme CDG  
RAL 7022  
Structuré  
Embouts Fleur de  
Lys teinte portail




### Acacia

Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Boule  
teinte portail  
Portail avec traverse  
haute droite même  
si forme






Portail Acajou



## Merisier

### Portail et clôture Merisier

Forme CDG - RAL 3004 Structuré - Embouts Boule Doré Antique  
Portail avec traverse haute droite



## Cadix

Portail : Forme CDG - Clôture Cadix : Forme 1/2 CDG  
RAL 7022 Structuré - Embouts Flèche teinte portail






RAL 6005 Structuré  
Ronds Décoratifs teinte  
portail (option)

**Acajou**


Forme cintrée  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys  
Doré Antique  
Portail avec traverse  
haute droite



**Ambel**

Portail : Forme CDG - Clôture Ambel : Forme 1/2 CDG  
RAL 7016 Structuré - Embouts Fleur de Lys teinte portail

RAL 9005 Structuré  
Volutes teinte portail (option)



**Alicante**

Portail : Forme CDG - Clôture Alicante : Forme 1/2 CDG - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys teinte portail

## INTIMITÉ & HARMONIE

Entourez votre extérieur pour en faire un espace intimiste.  
Un jardin délimité par des clôtures et claustras à l'abri  
des regards, des bruits, du vent mais pas du style !




# LES CLÔTURES ET CLAUSTRAS

# Les clôtures sur mesure




## Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures


Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier



Pente




Arrondi




sur la structure,  
l'assemblage  
et la tenue du laquage

Potelet d'extrémité  
25 x 60 mm




Demi potelet

Poteaux 50 x 60 mm




Sur platine avec enjoliveur



À sceller

Poteaux orientables




Sur platine




À sceller

Poteaux 70 x 70 mm 3 départs\*



Tube acier 30 x 30  
à sceller



Sur platine  
avec enjoliveur



À sceller



Enjoliveur posé



Poteau orientable

\* Disponibilité septembre 2025.

# Les clôtures en kit prêtes à la pose

Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé



Vue de profil des lames obliques


## Nandina

Lames obliques de 150 mm - RAL 9010 Structuré



## Miscanthus

Lames de 150 mm - RAL 7016 Structuré



## Choisya

Barreaux droits de 150 mm - Espace barreaux de 20 mm  
Noir 2100 Sablé



## Soubassement en béton laqué Plaque MEHAT GIRPAV (2 000 mm)

Coloris disponibles :



# Composez votre clôture avec autant de lisses que nécessaire

## Disponible en version doucine ou version design



Vue de profil barreaux  
de 100 mm  
à mouluration doucine



Vue de profil barreaux  
de 100 mm design



### À 1 lisse

Barreau 100 mm, mouluration doucine  
RAL 5003 Structuré



### À 2 lisses

Barreaux 100 mm, mouluration doucine  
RAL 5003 Structuré



### À 3 lisses

Barreaux 100 mm, à lisses design  
RAL 7016 Structuré

## Disponible en version design



Vue de profil barreaux  
de 200 mm design



### À 1 lisse

Barreau 200 mm - RAL 7037 Structuré



### À 2 lisses

Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré




### À 3 lisses

Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré



Clôture Achillée



**Achillée**

Lames de 120 mm – RAL 7016 Structuré




**Callune**

Lames de 100 mm – RAL 1019 Structuré



### Ancolie

Lames de 200 mm - RAL 7004 Structuré



### Aromia

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré



### Mésange

Traverses basse et haute doucines  
Forme droite - Lames de 120 mm  
RAL 8019 Structuré



Vue de profil  
des traverses  
doucines



### Aloé

Traverses basse et haute design  
Forme droite - Lames de 120 mm -  
RAL 7022 Structuré



Vue de profil  
des traverses  
design



### Muguet

Traverses basse et haute doucines  
Forme droite - Lames de 100 mm  
RAL 5003 Structuré



Vue de profil  
des traverses  
doucines






### Hydrangea

Traverses basse et haute design  
Remplissage claire-voie  
plaxé ton bois  
Noir 2100 sablé

Vue de profil  
des traverses  
design



### Sarriette

Traverses basse et haute design  
Lames de 200 mm  
RAL 9007 Structuré  
Liserés Gris galet brillants (option)

Vue de profil  
des traverses  
design




### Pétunia


Traverses basse et haute doucines  
Lames de 200 mm  
RAL 5003 Structuré  
Liserés Gris galet brillants (option)

Vue de profil  
des traverses  
doucines





Clôture Héliconia



### Héliconia

Traverses basse et haute design  
**Lames de 340 mm**  
 Option liseré couleur  
 RAL 7016 Structuré

Vue de profil  
 des traverses  
 design




### Lycoris


Traverses basse et haute design  
**Lames de 120 et 200 mm**  
 et liserés 15 mm  
 RAL 7031 Structuré

Vue de profil  
 des traverses  
 design






## Composez votre clôture et choisissez votre motif préféré



### Ancolie + Hellébore

Lames de 200 mm  
Élément fixe **Hellébore**  
tôle **Roses** de 2 mm  
RAL 7016 Structuré




clôture Ancolie

élément fixe Hellébore

### Anthémis + Hellébore


Lames obliques de 130 mm  
Traverses basse et haute  
Élément fixe **Hellébore**  
tôle **Bambous** de 2 mm  
RAL 7037 Structuré



clôture Anthémis + élément fixe Hellébore + clôture Anthémis




DÉCOUPE AU LASER  
précision et qualité  
de finition



### Yucca

Lames de 200 mm  
Motif **Papyrus**  
Tôle laquée perforée de 4 mm  
RAL 7016 Structuré

## Choisissez votre motif préféré à harmoniser avec votre portail




\*Uniquement disponible pour le modèle Clématite



### Clématite



Lames de 120 mm - Tôle laquée perforée de 2 mm  
Motif **Volutes** de 300 mm - RAL 7016 Structuré



### Azalée

Traverses basse et haute design  
Lames fougères de 100 mm  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
Motif **Bambous** (option)  
RAL 8014 Structuré

Vue de profil  
des traverses  
design



### Genêt


Lames de 120 mm  
RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
Motif **Cillet** de 200 mm  
RAL 7035 Structuré

# Clôtures semi-ajourées

## Anémone

Traverses basse et haute design  
Barreaux de 100 mm  
Espace entre barreaux 10 mm  
RAL 7016 Structuré


Vue de profil  
des traverses  
design



Clôture ajourée

## Carillon

Barreaux de 100 mm  
Espace entre barreaux 10 mm  
RAL 8019 Structuré




## Aubépine

Barreaux de 100 et 200 mm  
Bleu 2700 Sablé

Vue de profil  
de 100 et 200 mm design





Lames ondulées - Clôture ajourée



### Oxalis

Traverses basse et haute design  
Lames ondulées 110 mm  
RAL 7022 Structuré



Vue de profil  
des traverses  
design



Lames obliques - Clôture ajourée



### Chèvrefeuille

Lames obliques de 130 mm  
RAL 7004 Structuré



Lames obliques - Clôture ajourée



### Anthémis


Traverses basse et haute design  
Lames obliques de 130 mm  
RAL 7037 Structuré



Vue de profil  
des traverses  
design




Clôture Erigeron



## Erigeron

Traverses basse et haute design  
**Barreaux de 100 mm design**  
 Espace barreaux de 20 mm  
 Bleu 2700 Sablé

Vue de profil  
 des traverses  
 design 



## Torenia

Traverses basse et haute design  
**Barreaux de 30 mm**  
 Espace barreaux de 20 mm  
 RAL 9007 Structuré


Vue de profil  
 des traverses  
 design 



## Anchusa

Traverses basse et haute design  
 Forme droite - **Barreaux 20 mm**  
**Espace moyen entre barreaux 75 mm**  
 RAL 6009 Structuré


  
 Vue de profil  
 des traverses  
 design 



## Mimosa

Traverses basse et haute doucines  
 Forme droite - **Barreaux 20 mm**  
**Espace moyen entre barreaux 75 mm**  
 RAL 6021 Structuré

  
 Vue de profil  
 des traverses  
 doucines 



### Hortensia

Traverses basse et haute doucines  
Forme droite - Barreaux 100 mm et 20 mm  
Espace moyen entre barreaux 40 mm  
RAL 6021 Structuré




### Romarin

Traverses basse et haute design  
Barreaux de 200, 100 et 30 mm design  
Espace barreau moyen de 30 mm  
Gris 2900 Sablé




### Coquelicot

Traverses basse et haute doucines  
Forme droite - Barreaux 100 mm  
Espace moyen entre barreaux 75 mm  
RAL 5003 Structuré



### Bassan

Traverses basse et haute doucines  
Forme droite - Barreau 80 mm  
Espace moyen entre barreaux 70 mm  
RAL 8019 Structuré




Découpe boîte aux lettres  
en option



### Bleuet

Traverses basse et haute  
doucines  
Forme droite  
Barreaux 100 mm  
Espace moyen entre  
barreaux 60 mm  
RAL 5003 Structuré





Clôture Murcie

Détail portail couleur Mars 2525 Sablé

Choisissez l'embout  
(doré antique ou à la teinte  
de votre clôture)



Flèche



Fleur de Lys




Goutte d'eau




Boule



Rond



Avec ronds décoratifs




Sans ronds décoratifs


### Murcie

Forme 1/2 CDG  
Mars 2525 Sablé  
Embouts Flèche  
Teinte Clôture  
Volutes Teinte  
Clôture






Avec ronds décoratifs (option)




Sans ronds décoratifs



### Érable

Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys  
Doré Antique  
Festons arrondis  
Volutes Teinte Clôture  
(option)  
Clôture avec traverse  
haute droite



### Érable

Forme droite  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys  
Doré Antique  
Festons Droits  
Volutes Teinte Clôture  
(option)  
Clôture avec traverse  
haute droite



Festons arrondis



### Ébène

Forme droite  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys  
Doré Antique  
Festons Droits



Clôture fabrication spéciale

Choisissez l'embout  
(doré antique ou à la teinte  
de votre clôture)



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond

**Ambel**  
Forme 1/2 CDG  
RAL 7016 Structuré  
Embouts Fleur de  
Lys teinte portail




Avec ronds décoratifs  
Teinte Clôture (option)



Avec volutes  
Teinte Clôture (option)



Avec volutes Teinte Clôture  
(option)




Sans ronds décoratifs




## Acajou

Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Flèche Doré  
Antique  
Ronds Décoratifs Doré  
Antique (option)  
Clôture avec traverse  
haute droite même si  
forme



## Cadix

Forme 1/2 CDG - RAL 7022 Structuré  
Embouts Flèche teinte portail




## Alicante

Forme 1/2 CDG - RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys teinte portail



## Acacia

Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Fleur de  
Lys Doré Antique



## Merisier

Forme droite  
RAL 3004 Structuré  
Embouts Boules  
Doré Antique  
Clôture avec  
traverse haute  
droite



GARANTIE  
**18**  
ans

sur la structure,  
l'assemblage  
et la tenue du laquage

Préservez votre intimité et délimitez votre propriété

**Achillée**

Lames de 120/20 mm  
RAL 7035 Structuré





**Ancolie**

Lames de 200/20 mm  
RAL 9005 Structuré



**Ancolie**

Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Liserés Gris galet brillants  
(option)



**Aromia**

Lames de  
340/20 mm  
RAL 7012 Structuré

## Claustras petits jours et semi-ajourés



Plexi transparent  
(option)



Plexi dépoli



### Nigelle

Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Plexi dépoli  
(disponible également  
en transparent)

## Choisissez votre motif préféré




DÉCOUPE AU LASER  
précision et qualité  
de finition



### Myosotis

Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
motif **Hibiscus**  
RAL 7016 Structuré



Motif Bulles de savon

### Myosotis

Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
motif **Bulles de savon**  
RAL 7016 Structuré

Vue de profil  
des lames  
obliques




### Chèvrefeuille

Lames obliques  
de 130/20 mm  
RAL 8019 Structuré



### Carillon

Barreaux de 100/20 mm  
Espace moyen entre  
barreaux 10 mm  
RAL 7016 Structuré



### Soubassement en béton laqué

#### Plaque MEHAT GIRPAV (2 000 mm)

Option réalisable sur tous les claustras

Coloris disponibles :



# Les portillons

Un passage conçu spécialement pour les piétons à harmoniser avec votre portail



Portillon avec demi poteau gâche (en option) et joint de protection pour un plus grand confort et plus d'intimité



# Les totems pour boîte aux lettres

Idéal pour assortir votre boîte aux lettres à la teinte de votre clôture



**Totem Design**

RAL 7012 Structuré  
Lames de 100 mm



**Totem Tendance**

RAL 7012 Structuré  
Lames de 100 mm



**Totem First**

RAL 3004 Structuré  
Lames de 120 mm



**Totem kit**

RAL 8019 Structuré  
Lames de 200 mm

# Les poignées et barres

Personnalisez votre poignée pour un effet design



Barre de tirage droite ou demi-lune posée sur portail plein collections Design et Tendance



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon (noire en collection First)



Poignée laquée à la couleur du portail



Poignée inox June collections Design, Tendance et Coordonnés



Poignée noire collection First

# Les accessoires

Personnalisez votre portail à votre adresse



Boîte aux lettres laquée int./ext. à la couleur de votre portail ou votre clôture



Personnalisez votre portail au nom de votre habitation



Votre numéro : insert inox collé sur votre portail, portillon ou clôture