



COLLECTION PVC





Portail battant

Les détails qui font la différence



A Les butées de sol



B Les arrêts



C Les pivots




D Les gonds



Portail coulissant

Les détails qui font la différence



A La gâche



B La serrure



C Les guidages



D La butée de refoulement



E La crémaillère



F Les roulettes



Votre portail en détail

Une conception et une fabrication de haute qualité ainsi qu'une finition irréprochable ont fait la réputation des portails PVC, véritable référence du marché. De plus, notre gamme PVC est garantie sans plomb.



sur la structure
et l'assemblage
hors quincaillerie




sur la stabilité
du coloris PVC blanc



sur la stabilité du coloris
PVC chêne doré



sur la stabilité du coloris
PVC beige



La collection Miléane

Déclinables en formes

Plusieurs formes sont disponibles selon les modèles.



Forme droite



Forme biciaise



Forme chapeau
de gendarme
(CDG)



Forme chapeau
de gendarme
inversé (CDGI)



Forme bombée



Forme cintrée

Robustesse et longévité



C Cadre support

Cadre en inox soudé assurant la rigidité du portail et un très bon vieillissement dans le temps.

Fixation :

- Perforation du cadre par fluoperçage (technique de perforation, qui par la chaleur exercée sur l'inox forme une douille tout autour de la perforation, permettant ainsi un meilleur maintien de la vis).
- Fixation par vis inox, avec alvéole de maintien dans les lames PVC (« alvéovis »).

B Finition : Gainage PVC avec clés de gainage haute qualité pour une finition soignée.



Lames PVC

- Profilés rigides multi-chambres haute qualité permettant un meilleur maintien des vis dans les lames.
- Assemblage renforcé entre traverses et montants par l'utilisation d'embouts à contre-forme.



Serrure

- Montage anti-arrachement (les pènes traversent le cadre inox).
- Traitement anti-corrosion.
- Finition avec têtère inox.



Les gonds

servent au maintien de votre portail

- Gonds et pivots de sol en acier inoxydable.
- Gonds réglables.



La butée

C'est l'arrêt central de vos battants. En aluminium, il est plus robuste (option).



Les arrêts

permettent de maintenir ouvert votre portail battant. L'arrêt à poussoir évite les marques du crochet sur votre portail.

Finition et esthétique



A Embouts doucines

Finition des montants par embouts doucines, avec collerette de recouvrement.




D Moules plate-bande (option)

Moules de panneaux disponibles en deux finitions au choix : moules fines ou plate-bande pour donner plus de relief au soubassement.



Poignée de tirage

Gâche avec poignée de tirage intégrée sur le vantail semi-fixe (ouverture battante).



Cache-Crémaillère

Profil de finition pour recouvrir et dissimuler la crémaillère des portails coulissants.

LÉGÈRE & CONTEMPORAINE

La collection Miléane répond à toutes vos envies. Blanc, beige ou chêne doré, les multiples options permettent de personnaliser votre portail dans les moindres détails.



LA COLLECTION MILÉANE

Personnalisez votre portail

3 coloris au choix



Bristol

Portail : Forme CDG - Traverses et montants de 130 mm - Lames fougères (en option) - Panneaux de 24 mm
Beige (option) - Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐

Portillon : Lames droites



Milos

Traverses et montants
de 130 mm et lames des 150 mm
Lame couleur disponible en :
RAL 7016 structuré
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible : ☐



Corfou

Traverses et montants
de 130 mm
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible : ☐





Portail Jamaïque



Avec 4 panneaux par vantail
largeur > 3200 mm



Jamaïque

Traverses et montants
de 130 mm

Lames fougères
(en option)

Panneaux de 24 mm

Lames et moulures
plate-bande (en option,
sans supplément)

Coloris disponibles :





Everest PVC

Insert inox extérieur
en applique
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible : ☐
Porte de garage
coordonnée



Rhodes

Lames couleur
disponibles en :
RAL 7016 Structuré
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible : ☐



Myconos
Lames de 150 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponible : ☐





Hood PVC


Insert inox extérieur
en applique

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible : ☐

**Porte de garage
coordonnée**



Ikarria

Lame couleur
disponible en :

RAL 7016 Structuré

Lames de 150 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponible : ☐



Féroé

Forme CDG

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Naples

Lames de 130 mm

Lames couleur disponibles en :
chêne doré,
gris 7016 mat,
gris 7031 mat, bleu
5003 mat
Coloris disponibles :



Palerme

Lames de 130 mm


Beige (option)
Coloris disponibles :



Gênes


Lames de 130 mm

Modèle présenté
avec lames Gris 7031 mat
Lames couleur disponibles en :
chêne doré, gris 7016 mat, gris
7031 mat,
bleu 5003 mat
Coloris disponibles :






Lame en chêne doré



Rome

Lames de 130 mm

Modèle présenté avec lames Bleu 5003 mat
Lames couleur disponibles en :
chêne doré, gris 7016 mat, gris 7031 mat, bleu 5003 mat
Coloris disponibles :



Volterra



Coulissant 1 vantail uniquement
Remplissage Plexiglas®
Traverses et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Personnalisez votre portail

Remplissage en tôle inox perforée OU en Plexiglas®
(résine synthétique pour donner l'aspect du verre qui s'associe parfaitement à l'esthétisme du portail PVC)



Turin

Lames de remplissage en tôle inox perforée OU remplissage Plexiglas®

Traverses et montants de 130 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :





Portail Newport & Clôture Ponant



Newport

Portail et portillon

Forme CDG - Modèle présenté avec lames fougères (option) - Chêne doré (option)

Traverses et montants de 130 mm - Barreaux de 56 mm - Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles : 

Ponant

Clôture

Newport

Forme CDG
Modèle présenté avec
moulures plate-bande
(en option,
sans supplément)

Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 56 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :





Pérouse

Traverses et montants
de 130 mm - Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :




Oslo

Modèle présenté
avec moulures
plate-bande (en option,
sans supplément)
et lames fougères
(en option)
Beige (option)

Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Cuba

Forme biaisée
Modèle présenté
avec moulures
plate-bande
(en option, sans
supplément)

Traverses et
montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Portails semi-ajourés

Kara

Traverses et montants
de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles : ☐ ☐




Bali

Portail et portillon
Forme CDG - Modèle
présenté avec lames
fougères (en option)
Traverses et montants
de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐




Milan


Portail et portillon
Traverses et montants
de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Trévis

Portail et portillon
Beige (option)
Traverses et montants
de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐






Bologne

Portail et portillon
Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Bergame

Portail et portillon
Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Oléron

Portail et portillon
Traverses et montants
de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Viterbe

Traverses
et montants de 130 mm

Barreaux de 75 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :





Portail Wallis

Maldives


Forme CDG
Modèle présenté
avec moulures plate-bande
(en option, sans supplément)

**Traverses et
montants de 130 mm**

Barreaux de 56 mm

Panneaux de 24 mm

Coloris disponibles :



Chypre


**Traverses et montants
de 130 mm**

Barreaux de 75 mm

Panneaux de 24 mm


Coloris disponibles :





Madagascar

Forme bombée
Traverses et montants de 130 mm
 Barreaux de 56 mm
 Coloris disponibles :



Wallis

Forme CDG
Traverses, montants et barreaux de 130 mm
 Coloris disponibles :



Corse

Portail et portillon


Forme biaise - **Traverses et montants de 130 mm** - Barreaux de 75 mm
 Coloris disponibles :



Portails semi-ajourés


Corinthe

Forme biaise
**Traverses et montants
de 130 mm**
Barreaux de 56 mm
Panneaux de 24 mm
Coloris disponibles :



Shetland

Forme CDG
**Traverses, montants et
barreaux de 130 mm**
Coloris disponibles :




Cagliari

Forme droite
Modèle avec doucines de série
**Montants et barreaux
de 130 mm**
Chêne doré (option)
Coloris disponibles :



Sardaigne

Forme CDG
**Montants de 130 mm
Barreaux de 120 mm**
Coloris disponible :



* Selon modèles



Java

Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles :



Baléares

Forme CDG
Montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Coloris disponibles :



Wight

Beige (option)
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 75 mm
Coloris disponibles :



Futuna

Beige (option)
Traverses et montants de 130 mm
Barreaux de 56 mm
Coloris disponibles :



INDÉMODABLE & FACILE D'ENTRETIEN

Le jardin est un endroit qui se veut intimiste. Les clôtures en PVC vous préservent des regards indiscrets pour profiter pleinement de votre extérieur. En plus, le PVC est facile d'entretien et la longévité est garantie. À vous la détente !



LES CLÔTURES


Les clôtures sur mesure




Clôture Ile

Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures

Vous pouvez compléter et enrichir l'esthétique de votre propriété en y installant la clôture de votre choix. Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90° , nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et vous réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier




Pente

BLANC

BEIGE

CHÊNE
DORÉ

- Portée maximum entre deux potelets : 1500 mm
- Coloris beige et chêne doré disponibles selon modèles



Ile

Lames obliques de 130 x 28,5 mm
Coloris disponible : ☐




Marine

Lames encastrées par mortaisage
de 120 x 28,5 mm ou de 80 x 28,5 mm dans les potelets
Coloris disponibles : ☐ ☐



Palerme

Lames 130 x 32 mm encastrées
par mortaisage dans des potelets 115 x 115 mm
Hauteur de 268 mm (2 lames) à 1372 (10 lames)
Coloris disponibles : ☐ ☐





Clôture Ponant

Les clôtures à barreaudages

Elles se caractérisent par des lames verticales encastrées entre deux traverses, haute et basse

- Lames encastrées par mortaisage
- Coloris beige et chêne doré disponibles en option, selon modèles


Yeu


Traverses : 65 x 65 mm
Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre
barreaux : 70 mm
Coloris disponible : ☐



Iles aux Moines


Traverses : 65 x 65 mm
Barreaux : 56 x 24 mm
Espace moyen entre
barreaux : 55 mm
Coloris disponible : ☐





Ponant

Traverses : 130 x 32 mm – Barreaux : 75 x 24 mm
 Espace moyen entre barreaux : 60 mm
 Beige (option) – Coloris disponibles :   



Molène

Traverses : 130 x 32 mm – Barreaux : 56 x 24 mm
 Espace moyen entre barreaux : 55 mm
 Beige (option) – Coloris disponibles :   



Ré

Traverses : 130 x 32 mm
 Disponible en option :
 lames fougères
 Lames de 295 x 24 mm
 Coloris disponibles :   



Sein

Forme demi-chapeau de gendarme (une demi-forme entre deux potelets)
 Traverses : 130 x 32 mm
 Barreaux : 75 x 24 mm
 Espace moyen entre barreaux : 60 mm
 Chêne doré (option)
 Coloris disponibles :   



Ouessant

Forme demi-chapeau de gendarme inversé (une demi-forme entre deux potelets)
 Traverses : 130 x 32 mm
 Barreaux : 56 x 24 mm
 Espace moyen entre barreaux : 55 mm
 Chêne doré (option)
 Coloris disponibles :   



Clôture Arz



Lames de rives :
premières lames de part
et d'autre d'un potelet

Les clôtures sur cadre inox gainé


Lames verticales fixées sur traverses en inox avec gainage PVC de finition et de protection.

Coloris beige et chêne doré disponibles selon modèles.



Arz

Forme droite - Barreaux de 120 x 28,5 mm
Barreaux de rives : 130 x 32 mm, avec embouts doucines
Espace moyen entre barreaux : 52 mm
Coloris disponible : ☐



Groix

Forme droite - Barreaux de 75 x 24 mm
Barreaux de rives : 130 x 32 mm, avec embouts doucines
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐



Houat


Forme bombée (option)
 Barreaux de 56 x 24 mm
 Barreaux de rives
 de 130 x 32 mm avec embouts doucines
 Espace moyen entre barreaux : 35 mm
 Beige (option)

Coloris disponibles :




Belle-Ile

Forme droite – Barreaux de 130 x 32 mm
 Espace moyen entre barreaux : 52 mm
 Coloris disponibles :



Glénan

Forme droite
 Barreaux de 75 x 24 mm
 Espace moyen entre barreaux : 45 mm
 Coloris disponibles :



Hoëdic


Forme bombée (option)
 Barreaux de 56 x 24 mm
 Espace moyen entre
 barreaux : 35 mm
 Beige (option)

Coloris disponibles :



Bréhat

Forme droite
Barreaux de 130 x 32 mm
avec profil U en partie haute
Espace moyen entre
barreaux : 12 mm
Coloris disponibles :



Chausey


Forme droite
Disponible en option :
lames fougères
Barreaux de 295 x 24 mm
avec profil U
Coloris disponibles :



Les clôtures sur cadre PVC


Aix

En forme droite
Traverses PVC : 75 x 24 mm
(si H < ou = 600 mm)
Traverses PVC : 130 x 32 mm
(si H > 600 mm)
Barreaux : 75 x 24 mm
Espace moyen entre barreaux : 45 mm
Coloris disponibles : 



Batz

En forme droite
Traverses : 75 x 24 mm
(si H < ou = 600 mm)
Traverses PVC : 130 x 32 mm
(si H > 600 mm)
Barreaux PVC : 130 x 32 mm
Espace moyen entre
barreaux : 52 mm
Coloris disponibles : 



Composez votre clôture avec autant de lisses que nécessaire

- Lames encastrées par mortaisage dans les poteaux
- Dimensions sur mesure
- Forme droite uniquement
- Coloris beige et chêne doré disponibles en option, selon modèles




Clôture à 2 lisses



À 1 lisse

Lisses de 120 mm ou 130 mm


Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)



À 2 lisses

Lisses de 120 mm ou 130 mm

Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)



À 3 lisses

Lisses de 120 mm ou 130 mm

Coloris disponibles : ☐ ☐ ☐
(Chêne doré : uniquement en lisse de 130 mm)

66



La motorisation

Sésame, ouvre toi !

- Gagnez en confort de vie

Plus besoin de sortir du véhicule pour ouvrir et fermer votre portail. C'est particulièrement appréciable quand la météo est capricieuse.

- Renforcez votre sécurité

Filtrez et contrôlez les accès via les claviers à codes, les lecteurs digitaux et applications smartphone. Les enfants peuvent jouer tranquillement dans le jardin clos. À la fermeture du portail, **si un obstacle est détecté, le portail s'arrête et se ré-ouvre automatiquement** afin d'éviter qu'il ne se referme sur vous, sur une trottinette ou sur vos animaux préférés !

- Investissez dans la durée

La motorisation protège le mécanisme d'ouverture et de fermeture en le préservant des à-coups.

- Sublimez votre entrée

Avec l'option éclairage LED du moteur LIVI BOOTS, améliorez la visibilité et la sécurité de votre portail.



*Les portails motorisés
sont certifiés et garantis*

conformément à la norme EN 13241-1

”

GARANTIE

5
ans

somfy®

GARANTIE

3
ans

DEA

POUR LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ



Pratique le détecteur d'obstacle

Vous avez le choix !

Moteur enterré, intégré dans les montants ou à bras articulés ou coulissants, à vérins... Le choix du système de motorisation dépendra du type de portail battant ou coulissant, et de votre environnement. Comparer les différentes motorisations de portail.

**Pensez
aux panneaux
solaires**



**Compatibles
avec les
motorisations
Somfy**

Tout est fourni !

2 télécommandes,
feu clignotant,
photocellules et
batterie de secours*

Toutes les motorisations offrent :

- Un mécanisme autobloquant sans verrouillage supplémentaire
- Un système de détection d'obstacles
- Un fonctionnement fluide et silencieux avec ralentissement en ouverture et fermetures
- Une batterie de secours* et un système de déverrouillage actionnable de l'intérieur
- Une ouverture rapide



Somfy

ou



DEA

2 télécommandes de poche



Somfy

ou



DEA

Feu clignotant
signale le mouvement
du portail. Le déverrouillage
permet d'ouvrir
manuellement en cas
de panne moteur.


Vous avez un portail coulissant



somfy

GARANTIE
5
ans

Moteurs simple coulissant



(Pour portails en PVC
et aluminium)



Elixo

Ouverture rapide du portail : **12 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

DEA

PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS


GARANTIE
3
ans



Livi boost

Ouverture rapide du portail : **16 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)
Éclairage Led (option)

Moteurs double coulissant



(Pour portails
en aluminium)



Elixo

Ouverture rapide du portail : **12 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Livi boost

Ouverture rapide du portail : **16 m/min**
Ouverture piétonne
Longueur vantail max. : **5 500 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)
Éclairage Led (option)

* Batterie de secours en option pour DEA



Cellules photoélectriques
installées en face à face, elles détectent la présence d'un objet ou d'une personne dans la zone d'ouverture ou de fermeture du portail.



Batterie de secours
prend le relai en cas de coupure de courant*.




Clavier à code
permet l'accès sécurisé en entrant un code numérique préalablement défini.




Serrure électrique basse (en option)
pour un meilleur maintien du vantail en cas de vent fort ou de grande dimension.

Vous avez un portail battant



somfy

GARANTIE
5 ans



Moteurs à vérins

(Pour portails en PVC et aluminium)



Ixengo

Angle d'ouverture max : **125°**
Longueur vantail max : **4 000 mm**
Ecoinçon mini : **160 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

DEA

PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELLS


GARANTIE
3 ans



Sting

Angle d'ouverture max : **110°**
Longueur vantail max : **2 000 mm**
Ecoinçon mini : **125 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage intérieur par clé

Moteurs verticaux à bras



(Pour portails en PVC et aluminium)



Axovia 220 B

Angle d'ouverture max : **120°**
Longueur vantail max : **2 000 mm**
Ecoinçon mini : **490 mm**
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Axovia Multipro

Angle d'ouverture max. :
90° à 150° suivant bras
Longueur vantail max. :
2 000 mm à 2 500 mm suivant bras
Ecoinçon mini. : **162 mm à 450 mm** suivant bras
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle



Geko

Angle d'ouverture max : **100° à 130°** suivant bras
Longueur vantail max. :
1 500 mm à 2 500 mm suivant bras
Ecoinçon mini. : **200 mm à 600 mm** suivant bras
Déverrouillage sécurisé par clé individuelle
Déverrouillage extérieur à câble (option)
Éclairage Led (option)

Vous aimez la discrétion, optez pour une motorisation invisible


La motorisation enterrée

Invisible, le mécanisme est **totalemtent enfoui dans le sol** sous chaque extrémité du portail et ne nuit pas à l'esthétique de votre portail. Elle s'adapte à tous types de portail battant. Cet automatisme est capable d'assurer une ouverture et une fermeture rapide de vos battants jusqu'à un angle maximal de 180 °. Il s'agit également d'un automatisme très robuste et très efficace.

DEA

PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

Moteurs enterrés



(Pour portails en PVC
et aluminium sauf collection First)



Ghost

Angle d'ouverture max. : **100° à 180°** (option)
Longueur vantail max. : **3500 mm**
Ecoingon mini. : **0 mm**
Déverrouillage ext./int. avec **manivelle à levier**



Caisson motoréducteur
haute étanchéité en
aluminium



Moteur enterré

Dernière génération de motorisation intégrée aux portails battants


- Robuste et fiable (pignons acier, graisse moteur - graissage à vie, roulement à bille)
- Caisson en acier - traitement cataphorèse
- Fin de course mécanique intégrée
- Batterie de secours (option)
- Moteur 25 % plus rapide (12 à 15 secondes à 90°)
- Déverrouillage ext./int. avec manivelle à levier

La motorisation intégrée


Intégrés au portail lors de sa fabrication, les moteurs ROLY et INVISIO valorisent l'esthétique de votre portail tout en apportant le confort d'une motorisation performante et robuste. Ils s'adaptent de plus à tous les types d'ouvertures.

somfy.

Moteurs intégrés



Pour portail battant
en aluminium



Pour portail coulissant
en aluminium



Invisio

Motorisation totalement invisible pour portail battant, **intégrée dans la structure du portail** lors de sa fabrication.

Le plaisir des yeux à l'intérieur comme à l'extérieur.

Angle d'ouverture max. : **180°**

Longueur vantail max. : **3 000 mm**

Déverrouillage ext./int.

Ouverture extérieure

Ouverture sur pente



Invisible



Roly

Moteur invisible pour portail coulissant.

Déverrouillage par clé.

Autonomie en cas de coupure de courant.

Intégration dans un poteau **150 x 150 mm**.

Longueur vantail max. : **5 500 mm**

**Motorisation
invisible**



Moteurs intégrés Invisio

66



La domotique

Des solutions modernes et connectées adaptées aux besoins d'aujourd'hui.

”



CONTRÔLEZ
l'accès de votre habitat

Audio



Audio portier

- ✓ Combiné intérieur mains-libres
- ✓ Bouton d'appel ext.
- ✓ Ouverture du portail et du portillon indépendamment

Vidéo



Carillon vidéo Aiphone WL11

- ✓ Écran 2,4 pouces
- ✓ Mémoire d'image

Audio et vidéo



Somfy V500 Pro Connect



Gates 7 pouces Crystalia



Gates 4.3 pouces
Mini-Crystalia

	Somfy V500 Pro Connect	Gates 7 pouces Crystalia	Gates 4.3 pouces Mini-Crystalia
Écran 7 pouces	✓	✓	
Écran 4,3 pouces			✓
Mémoire d'image photo	✓	✓	✓
Vision nocturne	✓	✓	✓
Caméra avec digicode		✓	✓
Caméra avec lecteur de badge		option	option
Renvoi d'appel sur téléphone - WiFi	✓	✓	✓
Nombre d'équipements pilotables de série	2*	1	1

* Possibilité de commander 2 types d'ouverture (exemple : le portail et le portillon)

POUR GAGNER EN CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ



PILOTEZ votre habitat du bout des doigts

Commandez à distance l'ouverture et la fermeture de votre portail (et porte de garage) grâce à votre smartphone. Des fonctions uniques, intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.

Les bonnes raisons de passer au portail connecté

- Facilitez votre arrivée et gagnez du temps !
Votre portail est déjà ouvert quand vous arrivez grâce à l'assistance vocale
- Rassuré, vous savez si votre portail est bien fermé
- Réceptionnez vos colis sereinement, pilotez votre portail à distance
- Automatisez votre maison connectée grâce aux scénarios...

Collection Aluminium First

Modèle	Dim. lames/ barreaux	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS				
																		Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi. suivant hauteur	
Albatros	80/120	●						●										1060	2080	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Alouette	120	●						●										1080	1755	2300	Battant 3800 Couissant 4700	
Ara	150	●						●										1050	1950	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
Bassan	80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1400	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
Bouvreuil	80	●						●										1000	1600	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Busard	130	●						●										1080	1860	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
Calao	150	●						●										1110	2010	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Cardinal	80/120				●	●							●	●				1000	1600	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Chouette	100/120	●						●										1300	2020	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Colibri	80/120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1600	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Cormoran	80/200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1600	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Faucon	120	●						●										1150	2110	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Fauvette	80/120				●	●							●	●				1000	1600	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Frégate	120	●						●										1230	1950	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Fulmar	120	●						●										1250	1970	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Héron	120	●						●										1190	1910	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Hirondelle	130	●						●										1030	1940	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Hood	200	●						●										1150	1950	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
Mésange	120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
Palombe	120	●						●										1125	1800	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Pic-Vert	120	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Pinson	200	●						●										1210	2010	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Roitelet	200	●						●										1210	2010	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Rossignol	120	●						●										1230	1950	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
Rouge-gorge	80/120		●						●	●								1000	1600	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
Sterne	200	●						●										1150	1950	2300	Battant 3500 Couissant 4700	
Toucan	120	●						●										1130	1850	2300	Battant 4100 Couissant 4700	
Tourterelle	120	●						●										1230	1830	2300	Battant 3500 Couissant 4700	

	PANNEAUX			BARREAUX							COULISSANT		SYSTÈME GUIDAGE					TÔLES		
	Lames verticales	Lames fougères	Lames horizontales	Barreaux verticaux	Barreaux horizontaux	Barreaux serrés	Bicoloration	Modif. hauteur panneaux	Vantaux inégaux forme droite	Vantaux inégaux avec forme	Aspect 1 vantail forme droite uniquement	Aspect 2 vantaux	CAS N°0 L≤4000 mm et H≤1600 mm	CAS N°1 L>4000 mm ou H>1600 mm	CAS N°2		CAS N°3	Tôle alu laquée	Tôle alu laquée (coloris spécifiques)	Tôle inox perforée
			●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
				●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			
				●		●	●		●			●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
	●			●		●	●	●				●					●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
	●			●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
			●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
	●			●		●	●	●				●					●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
	●						●		●		●	●	●	●	●	●	●			
					●		●		●		●	●	●	●	●	●	●			
	●						●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
	●			●		●	●	●				●					●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			

Cas n° 0 : Avec 1 guide supérieur - **Cas n° 1 :** Avec 2 guides supérieurs - Profil de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - **Cas n° 2 :** Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement alu avec guide latéral - profil de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - **Cas n° 3 :** Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).

Collection Aluminium Design

Modèle	Dim. lames/ barreaux	PORTAILS						PORTILLONS											DIMENSIONS				
																		Ht. mini.	Ht. maxi.	Larg. mini.	Largeur maxi. suivant hauteur		
Adonis	200																	1320	2180	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Agave	200																	1180	2060	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Alamandra	-																	1400	2200	2300	Battant 5000 Couissant 5200		
Anémone	100																	1060	2050	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Anthémis	130																	1060	2100	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Anthurium	120																	1000	1700	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Asarina	110																	900	1600	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Aubépine	100/200																	1100	2000	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Azalée	120																	1400	2200	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Badiane	200																	1060	1660	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Balsamine	100																	1380	1880	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Barbican	160																	1160	1960	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Basilic	200																	1320	2320	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Celosie	200																	1060	1660	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Clère	160																	1510	2110	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Digitale	100																	1000	1600	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Elanion	160																	1160	1960	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Épure	340																	1360	2040	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Erigeron	100																	900	1800	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Érine	200																	1260	1660	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Ficus	120																	1420	2140	2300	Battant 5000 Couissant 5200		
Héliconia	340																	1310	2375	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Hydrangea	160																	900	1800	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Jasmin	120																	1325	2000	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Lycoris	200																	1430	1915	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Manguier	200																	1060	1860	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Nerium	-																	1000	1495	2300	Battant 5000 Couissant 5000		
Opale	340																	1280	1960	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Oranger	120																	1480	2200	2300	Battant 5000 Couissant 5200		
Orge	200																	1100	1900	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Orpin	110																	1380	2260	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Oxalis	110																	1050	1930	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Pchit	340																	1315	2025	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Perilla	-																	1000	1495	2300	Battant 5000 Couissant 5000		
Pervenche	200																	1060	1860	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Pétunia	200																	1320	2180	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Pivoine	200																	1060	1860	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Romarin	200/100/30																	900	1800	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Roseau	100																	1320 suiv. larg.	2020 suiv. larg.	3200 suiv. larg.	Battant 5000 Couissant 5500		
Santoline	120																	1520	2240	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Tecoma	340																	1310	2365	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Tiaré	30																	980	1700	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Torenia	120																	900	1600	2300	Battant 5000 Couissant 5500		
Yucca	200																	1000	1600	2300	Battant 3800 Couissant 3800		

Collection Aluminium Tendance

Modèle	Dimensions lames/ barreaux	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS				
																		Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi. suivant hauteur	
Bleuet	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	900	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Bruyère	100	●						●										1000	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Camélia	100/100				●	●							●	●				1200	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Coquelicot	100/100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Fuschia	100/100				●	●							●	●				1200	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5000	
Gazania	100/100	●	●					●	●	●								1000	1700	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Gentiane	100/100		●						●	●								1000	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5200	
Hortensia	100/20/100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Marguerite	100	●						●										900	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Mimosa	20/100	●					●	●							●	●		1000	1800	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Muguet	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1600	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Primevère	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1400	2200	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Tamaris	100/100	●	●					●	●	●								1300	1800	3200	Battant 4400 Coulissant 4400	
Tulipe	100/100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1400	2200	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	

Collection Aluminium Les Coordonnés

Modèle	Dimensions lames/ barreaux	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS				
																		Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi. suivant hauteur	
Abott	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Bridge	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Clayton	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Gill	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Harvey	340	●						●										1665	2355	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Houston	340	●						●										1280	1960	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Lamb	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Lee	200	●						●										1105	1965	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Lewis	340	●						●										1165	2355	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Patton	200	●						●										1060	1860	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Pyrite	340	●						●										1280	1960	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Quartz	340	●						●										1280	1960	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Reed	340	●						●										1665	2355	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	
Turner	340	●						●										1665	2355	2300	Battant 5000 Coulissant 5500	

	PANNEAUX			BARREAUX							COULISSANT		SYSTÈME GUIDAGE					TÔLES		
	Lames verticales	Lames fougères	Lames horizontales	Barreaux verticaux	Barreaux horizontaux	Barreaux serrés	Bicoloration	Modif. hauteur panneaux	Vantaux inégaux forme droite	Vantaux inégaux avec forme	Aspect 1 vantail forme droite uniquement	Aspect 2 vantaux	CAS N°0 Ls4000 mm et Hs1600 mm	CAS N°1 L>4000 mm ou H>1600 mm	CAS N°2 HT Portail < 1100 mm HT Portail > 1100 mm		CAS N°3	Tôle alu laquée	Tôle alu laquée (coloris spécifiques)	Tôle inox perforée
				●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
				●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●			
	●	●		●		●	●	●				●					●			
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	●	●		●		●	●	●				●					●			
	●	●		●		●	●	●				●	●	●	●	●	●			
	●	●		●		●	●	●		●	●	●					●			
	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
				●		●	●		●			●	●	●	●	●	●			
			●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	●	●		●		●			●			●	●	●	●	●	●			
	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

	PANNEAUX			BARREAUX							COULISSANT		SYSTÈME GUIDAGE					TÔLES		
	Lames verticales	Lames fougères	Lames horizontales	Barreaux verticaux	Barreaux horizontaux	Barreaux serrés	Bicoloration	Modif. hauteur panneaux	Vantaux inégaux forme droite	Vantaux inégaux avec forme	Aspect 1 vantail forme droite uniquement	Aspect 2 vantaux	CAS N°0 Ls4000 mm et Hs1600 mm	CAS N°1 L>4000 mm ou H>1600 mm	CAS N°2 HT Portail < 1100 mm HT Portail > 1100 mm		CAS N°3	Tôle alu laquée	Tôle alu laquée (coloris spécifiques)	Tôle inox perforée
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			
			●				●		●		●	●	●	●	●	●	●			

Cas n° 0 : Avec 1 guide supérieur - **Cas n° 1 :** Avec 2 guides supérieurs - Profil de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - **Cas n° 2 :** Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement alu avec guide latéral - profil de guidage sur traverse haute - Forme droite uniquement - **Cas n° 3 :** Avec 2 poteaux alu (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).

Collection Aluminium Excellence

Modèle	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS				
																	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi. suivant hauteur	
Acacia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Acajou	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Albizia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	Battant 5000 Couissant 5200	
Alicante	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Ambel	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Aragon	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5200	
Cadix	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Castille	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5200	
Cèdre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Ébène	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5200	
Gérone	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5200	
If	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Malaga	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5200	
Merisier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Morella	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Murcie	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5200	
Orme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5200	
Palma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Ségovie	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5500	
Sureau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	Battant 5000 Couissant 5200	
Sycomore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1200	2000	2300	Battant 5000 Couissant 5200	
Valence	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	1200	2400	2300	Battant 5000 Couissant 5200	

Collection PVC Miléane

Modèle	PORTAILS						PORTILLONS										DIMENSIONS				
																	Ht mini.	Ht maxi.	Lg. mini.	Lg. maxi.	
Baléares	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800	
Bali				●	●							●	●				1000	1600	2300	4100	
Bergame		●						●	●								1000	1600	2000	4100	
Bologne	●						●										1000	1600	2000	4100	
Bristol				●	●							●	●				1400	2000	2300	4400	
Cagliari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800	
Chypre			● inversé							●							1200	1600	2300	4100	
Corfou	●						●										1045	1645	2300	3500	
Corinthe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2300	4700	
Corse	●					●	●							●	●		900	1800	2300	4700	
Cuba	●					●	●							●	●		1000	1800	2100	4800	
Everest PVC	●						●										930	1980	2100	4800	
Féroé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800	
Futuna			●							●	●						1200	1600	2300	4100	
Gênes	●						●										850	1815	2000	4100	
Hood PVC	●						●										930	1980	2100	4800	
Ikaria	●						●										930	1980	2100	4800	
Jamaïque	●						●										1400	2000	2300	4400*	
Java	●						●										1000	1600	2300	3500	
Kara	●						●										1000	1800	2300	4100	
Madagascar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	1800	2100	4800	
Maldives	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000	2000	2100	4800	
Milan	●						●										1000	1600	2000	4100	
Milos	●						●										1075	1675	2300	3500	
Myconos	●						●										930	1980	2100	4800	
Naples	●						●										850	1815	2000	4100	
Newport				●	●							●	●				1000	1880	2300	4700*	
Oléron			●							●	●						1200	1600	2300	4100	
Oslo		●						●	●								1000	1800	2300	4400*	
Palerme	●						●										850	1815	2000	4100	
Pérouse		●						●	●								1000	1800	2300	4700*	
Rhodes	●						●										800	2000	2100	4800	
Rome	●						●										850	1815	2000	4100	
Sardaigne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800	
Shetland	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800	2000	2100	4800	
Trévise		●						●	●								1000	1600	2300	4100	
Turin	●						●										1300	2000	2300	4100	
Viterbe	●						●										1000	1600	2300	4100*	
Volterra	●																1300	1600	2300	3800	
Wallis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	900	1800	2300	4700	
Wight	●						●										800	1600	2300	4100*	

	PANNEAUX				BARREAUX						COULISSANT		SYSTÈME GUIDAGE			AUTRES MOTIFS		
	Lames verticales	Lames fougères	Lames horizontales	Plate-bande	Barreaux verticaux	Barreaux horizontaux	Barreaux serrés	Modif. hauteur panneau	Vantaux inégaux forme droite	Vantaux inégaux avec forme	Aspect 1 vantail forme droite uniquement	Aspect 2 vantaux	CAS N°1	CAS N°2	CAS N°3	HUBLOTS	PLEXIGLAS [®]	TÔLE PERFORÉE
					●				●	●		●	●	●				
	●	●			●			●				●						
	●	●			●			●				●						
	●	●				●			●			●	●	●	●			
	●	●						●				●						
	●	●			●				●	●		●	●	●	●			
	●	●			●			●				●						
			●						●			●	●	●	●			
	●				●			●	●	●		●	●	●	●			
			●		●			●	●	●		●	●	●	●			
	●	●		●	●			●	●	●		●	●	●	●			
			●						●			●	●	●	●			
	●	●							●	●		●	●	●	●			
					●							●						
			●						●			●	●	●	●			
			●						●			●	●	●	●			
			●						●			●	●	●	●			
	●	●		●					●			●	●	●	●			
			●		●							●						
			●						●	●		●	●	●	●			
	●	●		●	●			●	●	●		●						
	●	●		●	●			●				●						
	●	●		●	●			●				●						
			●						●			●	●	●	●			
	●	●		●	●			●				●	●	●	●			
	●	●		●	●			●				●						
			●						●			●	●	●	●			
			●						●	●		●	●	●	●			
	●	●		●	●			●				●						
	●	●		●	●			●				●	●	●	●		●	●
		●	●			●			●			●	●	●	●			
	●	●			●						●		●	●	●		●	
			●		●			●	●	●		●	●	●	●			
			●		●				●			●	●	●	●			

Cas n° 1 : Avec 2 guides supérieurs - Profil de guidage sur traverse haute - Forme Droite uniquement - **Cas n° 2 :** Avec 1 guide supérieur et 1 poteau de refoulement PVC avec guide latéral - profil de guidage sur traverse haute -Forme droite uniquement - **Cas n° 3 :** Avec 2 poteaux PVC (maintien et refoulement) équipés de guides latéraux - Profil de guidage sur traverse haute ou intermédiaire (en fonction du modèle). (Cas n° 3 obligatoire pour portail avec forme).

Des clôtures harmonisées à votre portail

Quels que soient le style et le matériau de votre portail, une large gamme de clôtures est disponible pour l'associer à votre portail.

	PORTAILS	CLÔTURES
COLLECTION ALUMINIUM FIRST	Albatros	Bassan
	Ara	Miscanthus
	Bassan	Bassan
	Bouvreuil	Bassan
	Calao	Miscanthus
	Cardinal	Bassan
	Chouette	À lisse 100 mm doucine
	Colibri	Bassan
	Cormoran	Bassan
	Faucon	Achillée, Mésange
	Fauvette	Bassan
	Frégate	Achillée, Genêt
	Fulmar	Achillée, Genêt, Mésange
	Héron	Achillée
	Hood	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Mésange	Achillée, Mésange
	Pic-Vert	Achillée, Mésange
	Pinson	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Roitelet	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Rossignol	Achillée, Genêt
	Rouge-Gorge	Bassan
COLLECTION ALUMINIUM DESIGN	Sterne	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Toucan	Achillée
	Tourterelle	Achillée, Mésange
	Adonis	Ancolie avec liseré, Pétunia
	Agave	À lisse 200 mm contemporain
	Anémone	À lisse 100 mm doucine
	Anthémis	Chèvrefeuille
	Anthurium	Azalée
	Aubépine	Aubépine
	Azalée	Azalée
	Badiane	Ancolie, Pétunia sans liseré, Torénia
	Balsamine	Callune, Oxalis
	Basilic	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Celosie	Ancolie, Pétunia sans liseré, Torénia
	Clère	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Digitale	À lisse 100 mm doucine, Callune, Muguet
	Erigeron	Erigeron
	Érine	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Ficus	Achillée, Mésange
	Héliconia	Aromia, Aromia avec liseré, Héliconia, Héliconia sans liseré
	Hydrangea	Hydrangea
	Lycoris	Lycoris
	Manguier	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Opale	Aromia, Héliconia sans liseré
	Oranger	Achillée, Mésange
	Orge	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Orpin	Oxalis
	Oxalis	Oxalis
	Pchit	Aromia avec liseré, Héliconia
	Pervenche	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Pétunia	Ancolie, Ancolie avec liseré, Pétunia, Pétunia sans liseré
	Romarin	Romarin
	Pivoine	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Roseau	Mimosa, Muguet
	Santoline	Achillée, Mésange
	Tecoma	Aromia avec liseré, Héliconia
	Tiaré	Achillée, Mésange
	Torenia	Torenia
	Yucca	Ancolie, Pétunia sans liseré, Yucca

	PORTAILS	CLÔTURES
COLLECTION ALUMINIUM TENDANCE	Bleuet	Bleuet
	Bruyère	Bleuet
	Camélia	Coquelicot
	Coquelicot	Coquelicot
	Fuschia	Coquelicot
	Gazania	Bleuet
	Gentiane	Coquelicot
	Hortensia	Hortensia
	Marguerite	Bleuet
	Mimosa	Mimosa
	Muguet	Muguet
	Primevère	Muguet
COLLECTION ALUMINIUM LES COORDONNÉS	Tamaris	Bleuet
	Tulipe	Coquelicot

COLLECTION ALUMINIUM LES COORDONNÉS	Abott	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Bridge	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Clayton	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Gill	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Harvey	Aromia, Héliconia avec liseré
	Houston	Aromia, Héliconia sans liseré
	Lamb	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Lee	Ancolie, Pétunia avec liseré
	Lewis	Aromia, Héliconia avec liseré
	Patton	Ancolie, Pétunia sans liseré
	Pyrite	Aromia, Héliconia sans liseré
	Quartz	Aromia, Héliconia sans liseré
COLLECTION ALUMINIUM EXCELLENCE	Reed	Aromia, Héliconia avec liseré
	Turner	Aromia, Héliconia avec liseré
	Acacia	Acacia
	Acajou	Acajou
	Alicante	Alicante
	Ambel	Ambel, Ambel avec ronds, Ambel avec volutes
	Aragon	Alicante
	Cadix	Cadix
	Castille	Alicante
	Cèdre	Acacia, Ebène Festons Arrondis
	Ébène	Ebène Festons Droits, Ebène Festons Arrondis
	Gérone	Ebène Festons Arrondis
	If	Acacia
	Merisier	Merisier
	Morella	Ebène Festons Arrondis
	Murcie	Murcie, Murcie avec ronds, Murcie avec volutes
	Orme	Acacia
	Palma	Acacia
	Ségovie	Erable Festons Arrondis
	Sycomore	Mimosa



storesdefrance.com