



Portes de garage

DESIGN, SÉCURITÉ ET CONFORT

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les bonnes questions à se poser pour choisir sa porte de garage



Au-delà de la première impression qu'elle donnera à vos visiteurs, votre future porte de garage doit répondre à plusieurs critères vous permettant d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause : le système d'ouverture, le confort et la sécurité, l'esthétique.

La porte de garage adaptée au neuf comme à la rénovation

Trois systèmes d'ouverture sans aucun débordement sur l'extérieur, vous laissant ainsi le maximum d'espace pour garer la voiture devant le garage.

CE **EN 13241-1**
Conforme à la norme européenne



Porte sectionnelle

Exclusive & Attractive
Ouverture par le haut



- Faible encombrement : libère les murs de chaque côté
- Aucun débordement extérieur
- Panneau de 40 mm très isolant
- Seulement 80 mm d'encombrement de chaque côté
- Compatible "Ma maison facile"



Porte de garage Abott
RAL 7016 - hublot Alu'Nox laqué RAL 7016
Vitrage dépoli trempé

Porte latérale

Intuitive

Ouverture sur le côté



- Faible encombrement : ne prend que 100 mm le long du mur, libère le plafond
- Panneau de 40 mm très isolant
- Passage piéton sans ouverture totale de la porte
- Porte motorisée en standard avec ouverture piéton intégrée
- Compatible "Ma maison facile"

Porte enroulable

Engadine & Estérel

Ouverture par le haut



- Le plus petit encombrement intérieur : elle optimise l'espace du garage, on la privilégie pour les surfaces réduites et encombrées
- Peu de débordement intérieur
- Porte motorisée radio
- Compatible "Ma maison facile"


Portes de garage
SECTIONNELLES



La porte de garage sectionnelle se lève verticalement et se loge sous le plafond. L'ouverture sectionnelle impose de libérer le plafond. Sans portillon intégré (en option) l'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.




2 systèmes au choix



EXCLUSIVE RESSORT À TORSION


Son système de levage robuste et silencieux est associé à deux ressorts laqués poudrés qui assurent le parfait équilibrage de la porte durant son fonctionnement. Son encombrement au plafond est très faible et sa conception haut de gamme lui confère de sérieux avantages et pour longtemps.



ATTRACTIVE RESSORT À TRACTION

Encore **moins encombrante**, la nouvelle solution d'équilibrage permet de réduire encore la hauteur nécessaire au plafond pour disposer d'une porte sectionnelle. En effet les doubles ressorts de traction sont disposés dans les montants gauche et droit de la porte réduisant ainsi la retombée de linteau à 80 mm (en manuelle). **L'idéal en rénovation !**

Portillon intégré




Porte vue de l'intérieur

Vous simplifier l'accès au quotidien

Le garage est souvent un accès prioritaire (principal). Le portillon intégré à votre porte de garage est une excellente réponse. Sa conception offre un fonctionnement fiable et sécurisé.

2 positions possibles :



Ouverture à gauche ou à droite, et toujours vers l'extérieur


Seuls les coloris satinés ou sablés sont disponibles sur ce modèle (Coloris Structurés Mat Fin non disponibles).

* Garantie 5 ans : quincaillerie et accessoires.




Saulieu
RAL 9016 - Finition lisse - Hublots alu'nox carrés

Modèles Saulieu



RAL 8014 - Finition lisse - Hublots alu'nox laqués
RAL 8014 600 x 200 - 1100 x 200
et 1600 x 200 mm



RAL 6021 - Finition lisse
Hublots alu'nox - 600 x 200 mm



RAL 3004 - Chêne doré - Finition lisse
Hublots PVC rectangles RAL 3004

Modèles Saintonge



RAL 1015 - Finition woodgrain




RAL 7012 - Finition woodgrain - Hublots PVC
rectangles laqués 7012



RAL 9016 - Finition woodgrain - Hublots PVC
rectangles & petits bois - croix 10 x 8 mm RAL 9016

Personnalisez à votre image. Couleurs, hublots, inserts...



Détail inserts
alu'nox
ø 235 mm
ø 175 mm
ø 135 mm

Korab

Porte de garage :
RAL 7016 - Finition lisse
Inserts alu'nox
Porte de service PVC :
RAL 7016
Finition lisse
Inserts alu'nox
La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)
Porte de service
en PVC disponible
en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré



Modèles Sologne




RAL 7039 - Finition lisse
Hublots alu'nox carrés




RAL 8019 - Finition lisse - Hublots PVC carrés
RAL 8019



RAL 7037 - Finition lisse - Hublots alu'nox
1100 x 200 mm



Dieze
RAL 7016 – Finition lisse
Insert alu'nox



KR

Porte de garage et porte de service

PVC :


RAL 9016

Finition lisse

Inserts alu'nox


La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)

Porte de service
en PVC disponible
en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré



Hood

RAL 7022 – Insert alu'nox extérieur en applique




Everest

RAL 7039 – Insert alu'nox extérieur en applique




Salazie
RAL 7016 - Finition woodgrain
Hublots PVC losanges RAL 7016



Salazie
RAL 7016 - Finition lisse



Sartène
RAL 9016 et 7016 - Finition woodgrain
Hublots alu'nox carrés



Sartène
RAL 7016 et chêne doré - Finition lisse
Hublot alu'nox 600 x 200 mm



Sartène
Chêne doré
Finition woodgrain



Sartène
RAL 7016 - Finition lisse
Hublot alu'nox 1600 x 200 mm

Personnalisez à votre image. Couleurs, hublots, inserts...

Portes de garage
LATÉRALES



En neuf comme en rénovation, la porte de garage latérale se déplace le long d'un mur intérieur, c'est une solution idéale pour les garages avec peu de hauteur. L'ouverture latérale impose de libérer le pan de mur où refoulera la porte.



Les détails qui font la différence...

Un système de mise en œuvre pouvant répondre aussi bien en neuf qu'en rénovation. Cette solution optimise au maximum les encombrements, conservant ainsi l'espace de rangement.

Esthétique et robustesse

Avec son précadre intégral en aluminium laqué blanc, vous avez la réponse esthétique et fonctionnelle sans oublier la robustesse du système.

En effet pas de capots plastiques qui ternissent dans le temps ; uniquement de l'aluminium laqué et un système de chariot à 4 roulements.



Précadre de seulement 9 cm avec roulements toujours protégés contre l'humidité et les poussières.

Sécurité

La partie supérieure de la porte assure un coulissement aisé et sans à-coups grâce aux doubles roulettes.

Motorisation avec arrêt sur obstacle réglable, autobloquant en position fermée pour être bien chez soi en toute sécurité.

Tous nos hublots sont équipés du tout nouveau double vitrage retardataire d'effraction classe 1, isolation thermique, anti UV.




Ensemble compact en aluminium laqué blanc robuste et durable pour longtemps.

Portillon intégré dans une porte motorisée

Elle s'adapte à votre quotidien et offre 3 avantages majeurs :

- Fonction n°1 : son portillon manuel facilite les allers-retours sans clef, ni télécommande.
- Fonction n°2 : la fonction « Ouverture partielle » obtenue à l'aide de la télécommande permet le passage d'objets plus encombrants (moto, poubelle...).
- Fonction n°3 : à l'aide de votre télécommande 4 canaux, vous avez le choix d'ouvrir votre porte de garage motorisée, en totalité.




* Garantie 5 ans : quincaillerie et accessoires.



Leman
RAL 9016 - Finition woodgrain
Hublots alu'nox 600 x 200 mm




Détail hublot
alu'nox laqué RAL 7016




Leman

RAL 9016
Finition woodgrain
Hublots alu'nox laqués
RAL 7016
600 x 200
1100 x 200
1600 x 200 mm




Leman

RAL 7016 - Finition woodgrain
Hublots alu'nox
600 x 200 - 1100 x 200
1600 x 200 mm



Ward

Bleu canon - Insert alu'nox extérieur en applique




Mills

RAL 7016 - Finition lisse - Inserts alu'nox



Mack

RAL 7012 SMF - Insert alu'nox extérieur en applique.



Pchit

RAL 7039 - Finition lisse - Inserts alu'nox



Orba


Porte de garage :

RAL 9016- Finition lisse
Inserts alu'noxKR

Porte de service PVC : RAL
9016 - Finition lisse Inserts
alu'nox

La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)

Porte de service en PVC
disponible en 9016 / 1015 /
7016 et chêne doré





Locarno

Porte de garage :

RAL 7012 - Finition lisse

Hublots carrés

alu'nox laqués RAL 7012

Porte de service aluminium :

RAL 7012 - Sans oculus

Remplissage lisse de 24 mm

La poignée existe en noir, blanc

ou alu'nox (F9)

Disponible également avec oculus



Locarno

RAL 5003 - Finition lisse - Hublots alu'nox 1600 x 200 mm



Locarno

RAL 7016 - Finition woodgrain

Hublots alu'nox losanges



Détail hublot
alu'nox laqué RAL 7016

Modèles Locarno



RAL 7016 - Finition woodgrain



RAL 7016 - Finition woodgrain
Hublots PVC carrés RAL 7016



RAL 9016 - Finition woodgrain Hublots alu'nox
laqués RAL 7016 - 1100 x 200 et 600 x 200 mm



Louxor
RAL 7016 – Finition lisse
Hublots alu'nox 1600 x 200 mm




Louxor

Porte de garage :
RAL 5003 - Finition lisse
hublot Papyrus RAL 7004
1600 x 200 mm

Porte de service aluminium :
RAL 5003 - Sans oculus
Remplissage lisse de 24 mm
La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)

Disponible également
avec oculus



Louxor

RAL 7037 – Finition woodgrain
Hublots PVC carrés RAL 7037



Louxor

RAL 7022 – Finition woodgrain
Hublot alu'nox laqué RAL 7022

Louxor


Porte de garage :

RAL 7016 – Finition lisse
Hublots alu'nox
600 x 200
1100 x 200
1600 x 200 mm

Porte de service aluminium :

RAL 7016 avec oculus vitré
isolant 44²/12/4 et
remplissage lisse de 24 mm
La poignée existe
en noir, blanc
ou alu'nox (F9)

Disponible également
sans oculus



Louxor

RAL 3004 – Finition lisse – Hublots PVC rectangles



Louxor

RAL 7016 – Finition woodgrain


Modèles Lausanne




Noir 2100 Sablé – Finition woodgrain



RAL 3004 – Finition woodgrain
Hublots PVC rectangles RAL 3004



RAL 7016 – Finition woodgrain
Hublot alu'nox laqué RAL 7016




Lacatau
avec portillon intégré




Lacatau

RAL 9016 - Finition woodgrain - Hublots alu'nox losanges



Lacatau RAL 7016 - Finition lisse
Hublots alu'nox carrés



Lacatau RAL 7022 - Finition lisse



Lacatau

**Porte de garage
et porte de service PVC :**

Chêne doré
Finition lisse
Hublots PVC
rectangles chêne doré
La poignée existe en noir,
blanc ou alu'nox (F9)

Porte de service en PVC
disponible en 9016 / 1015 / 7016
et chêne doré

Portes de garage
ENROULABLES





La porte enroulable est la solution la plus compacte et libère murs et plafond. L'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.

2 gammes au choix

La porte de garage à enroulement et ses lames en aluminium isolées de mousse polyuréthane sans CFC répondent à toutes vos attentes.



GAMME ENGADINE


Lames de 77 x 19 mm
+ coffres de 300 ou 360 mm



GAMME ESTEREL

Lames de 55 x 14 mm
+ coffre de 250 mm


Optimisation de l'espace




POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURE



POSE EN TUNNEL




POSE EN APPLIQUE EXTÉRIEURE



SÉCURITÉ
Manœuvre de secours en cas d'impossibilité d'accès à l'intérieur du garage (en option)



* Garantie 5 ans : moteur et automatisme.



Engadine

RAL 7016 - Lames aluminium 77 x 19 mm avec hublots en option



Détail hublot en Plexiglas® transparent sur tablier Engadine (en option)

Engadine

RAL 9016 - Lames aluminium - 77 x 19 mm avec hublots en option



Engadine

Coffre, coulisses et lame finale RAL 8019
Tablier RAL 3004 - Lames aluminium 77 x 19 mm



Détail lame aération en option uniquement sur la gamme Engadine



> Gamme Engadine

LES COLORIS STANDARDS



LES COULEURS EN OPTION



> Gamme Esterel

LES COLORIS STANDARDS



LES COULEURS EN OPTION



Équipement radio pour commander en toute sécurité la porte de garage

SOMMER
Antriebe & Funk



Boîtier de commande RDC Vision avec éclairage de zone à LED



Digicode en option



2 télécommandes Pearl



Compatible Ma maison facile 





Boîtier de commande Rollixo avec éclairage de zone et buzzer alarme 90 dB intégrés



Digicode radio



Emetteur Keygo 4 Fcts



io homecontrol
RTS
Radio Technology Somfy
Disponible en RTS



Compatible Ma maison facile 

Équipement pour une ouverture standard à courte portée



Télécommande radio




Boîtier de commande radio courte portée

En quête d'harmonie dans votre maison

Donnez à votre maison une personnalité unique en coordonnant l'esthétique de votre porte de garage avec le portail et la porte d'entrée.

Le tout assorti !



Porte de garage

+



Porte

+



Portail






Coordonné Abott




Quartz
RAL 7016 - Finition lisse - Insert céramique en applique



Pyrite




RAL 7016, insert céramique extérieur en applique



Reed



RAL 7022, insert inox extérieur en applique



Lewis




RAL 7012, insert inox extérieur en applique



Houston




RAL 7016, insert inox extérieur en applique



Harvey



Gris 2900 sablé, insert inox extérieur en applique



Lee




RAL 7016, insert inox extérieur affleurant



Clayton



RAL 7022 SMF, hublot alu'nox laqué
RAL 7022 SMF, vitrage dépoli trempé



Bridge




Noir 2100 sablé, hublot alu'nox laqué
Noir 2100 sablé, vitrage dépoli trempé



Lamb




RAL 9005 SMF, hublot alu'nox laqué
RAL 9005 SMF, vitrage dépoli trempé



Patton




RAL 7037, hublot alu'nox laqué, RAL 7037, vitrage dépoli trempé



Abott



Gris 2900 sablé, hublot alu'nox laqué Gris 2900 sablé,
vitrage dépoli trempé



Turner

Noir 2100 sablé, insert inox
extérieur en applique



Vitrage dépoli
(EN OPTION)



Gill

RAL 7012 SMF, hublot alu'nox laqué RAL 7012 SMF,
vitrage dépoli trempé



Les accessoires

(compatibles gammes sectionnelles et latérales)

Personnalisez votre porte de garage grâce aux différents accessoires : hublots, inserts, vitrage... Nous accordons beaucoup d'importance à l'isolation et à votre sécurité ! Tous nos hublots sont vissés de l'intérieur et équipés de double vitrage isolant et retardateur d'effraction.

Les hublots alu'nox


(Vitrages retardateurs d'effraction au choix : Clair - G200 - Dépoli acide)



Rectangle alu'nox - 4 tailles : 511 x 321 / 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm



Rond alu'nox
ø 315 mm



Carré alu'nox
300 mm



Losange alu'nox
300 mm

Les hublots alu'nox laqués



(Vitrages retardateurs d'effraction au choix : Clair - G200 - Dépoli acide)



Rectangle alu'nox laqué - 4 tailles : 511 x 321 / 600 x 200 / 1100 x 200 / 1600 x 200 mm



Rond alu'nox laqué
ø 315 mm



Carré alu'nox laqué
300 mm



Losange alu'nox laqué
300 mm

Les hublots PVC



(Vitrages retardateurs d'effraction au choix : G200 - Delta mat - Delta clair - Master point - Dépoli acide - Clair)

Tous les hublots PVC peuvent être laqués à vos couleurs.

Excepté le chêne doré pour les hublots en aluminium




Rectangle PVC 511 x 321 mm



Rond PVC ø 315 mm



Carré PVC 300 mm




Losange PVC 300 mm

Vitrages isolants & retardateurs d'effraction

Tous nos vitrages sont composés d'une face feuilletée de 33.2, d'une lame d'air isolante et d'une face intérieure décorative au choix parmi celles ci-dessous :



G200



Delta mat



Delta clair



Master point



Dépoli acide




Clair

Les hublots Papyrus



3 tailles : 1600 x 200 mm / 1100 x 200 / 600 x 200

Décors Pour hublots PVC en applique sur vitrage



L'esthétique sur mesure

Plusieurs modèles de panneaux sont proposés, choix essentiel pour déterminer l'aspect final de votre porte de garage. Dans ce catalogue, les modèles présentés par type de panneaux vous aideront à affiner votre choix.

Finition woodgrain

pour un rendu plus traditionnel



Zoom aspect woodgrain

Finition lisse

pour une esthétique plus contemporaine



Zoom aspect lisse

OU



Sans motif

Esthétique, il apporte aux façades un style contemporain.



Mono nervure

Apporte un rendu très moderne.



À nervures

Panneau plus classique, proche de l'aspect bardage bois.



À cassettes

Motif respectant un style plus traditionnel. N'existe qu'en finition woodgrain.



Rainure décalée


Apporte une touche moderne et innovante.



* Garantie 7 ans : panneaux (Blanc-RAL-Plaxé).

Sur mesure et personnalisée

Dimensions, accessoires, couleurs... Personnalisez à souhait !




Assemblage des panneaux à l'horizontale ou à la verticale


Le sens d'ouverture de votre porte de garage déterminera l'aspect final.



PORTE SECTIONNELLE
assemblage de panneaux horizontaux




PORTE LATÉRALE
assemblage de panneaux verticaux



Esthétiques et isolés


La fabrication et la finition des panneaux répondent aux normes de qualité les plus strictes afin d'obtenir une durabilité maximale. Tous nos panneaux sont isolés, quelle que soit leur esthétique. Constitués d'un noyau haute densité en polyuréthane, ils sont recouverts par deux tôles d'**acier** aux finitions variées pour une épaisseur totale de **40 mm**.

* Sauf panneaux à cassette.



Choix de couleurs

Personnalisez votre porte de garage avec la palette de couleurs **standards**



Les couleurs satinées ou Structurées Mat Fin (SMF) en **option**



Les couleurs sablées en **option**



Aspect bois en **option***



Plus de 180 couleurs pour une porte de garage à votre image
Sur demande
Hors coloris sablé



La motorisation

Toutes les motorisations sont conçues pour vous apporter le maximum de confort et de sécurité, équipées en standard de deux télécommandes et d'un bouton poussoir. Les portes de garage sont conformes à la norme CE.



somfy®

io
homecontrol®

DEXXO SMART IO VITESSE : 14 cm/s



Kit moteur
avec éclairage led
au plafond et rail courroie



2 émetteurs
Keygo 4 Fcts



Bouton poussoir 3 canaux
Wall switch IO

Options



Digicode
radio



Batterie
de secours



Télécommande
Keytis 4



Télécommande
Home Keytis



Récepteur
éclairage ou portail



* Garantie 5 ans : hors périphériques.

SOMMER PRO+
VITESSE : 24 cm/s
(un des plus rapides du marché)

**COMPATIBLE MAISON CONNECTÉE
DELTA DORE**



Pratique
2 paires de suspentes
en standard



Confortable
Eclairage leds
sur convoyeur



Pratique
Bouton
d'ouverture
partielle ou
d'éclairage

Simple
2 boutons
ouverture/
fermeture



Rassurant
2 télécommandes
Pearl Vibe déjà programmées
« Elle vibre et s'allume pour
valider l'ordre d'ouverture
ou de fermeture »

Pack sécurité



Buzzer de sécurité :
il déclenche une sirène de 100 décibels
en cas de tentative d'ouverture de la porte
et le moteur repousse systématiquement
la porte en position fermée.

Pack sécurité renforcée



**Buzzer de sécurité
+ Lock Moteur :**
renforce la poussée du moteur en position
porte fermée, habituellement de 100 kilos
sur un moteur standard, elle passe à 300 kilos
et déclenche une sirène de 100 décibels.

Pack confort



**Éclairage supplémentaire pour boîtier
de commande :** permet de renforcer
l'éclairage de votre garage en ayant un point
lumineux supplémentaire sur votre boîtier
de commande. Très utile quand le boîtier de
commande est proche de la porte du cellier.
Batterie de secours : en cas de coupure
de courant, elle vous assure l'ouverture et la
fermeture de votre porte de garage. C'est
l'assurance d'un fonctionnement sans soucis.

Pack porte connectée



SOMweb :
permet le pilotage de votre moteur Sommer
Pro+ via une application.

Pack maison connectée



Carte électronique :
votre porte de garage est pilotée à distance.
Elle intègre l'application Tydom de Delta Dore.

Options communes au Sommer Pro+ et Sommer Duo Vision



Digicode radio
Un seul code remplace
les clés et les
télécommandes



**Bouton poussoir
3 canaux**
Déporte la commande
où vous le souhaitez



Récepteur portail
Pratique ! L'ouverture de
mon portail avec la même
télécommande que mon
garage

Sommer Duo Vision VITESSE : 18 cm/s

Non compatible Delta Dore
et autres options ci-dessus



Convoyeur



Tête déportée
avec éclairage
mural



Télécommande
Pearl

* Garantie 5 ans : hors périphériques.



storesdefrance.com